

# PRO FEED SCHEDULE

Click your language below.

<p><b>EN</b> (METRIC) <b>02</b></p> <p>Pro Program with and without Fade (Concentrate) .....2            Pro Program with and without Fade (Weight) ..... 4</p>	<p><b>IT</b> (METRICO) <b>26</b></p> <p>Programma Pro con e senza Fade (Concentrato) ..... 26            Programma Pro con e senza Fade (Peso) ..... 28</p>
<p><b>EN</b> (IMPERIAL) <b>06</b></p> <p>Pro Program with and without Fade (Concentrate) ..... 6            Pro Program with and without Fade (Weight) ..... 8</p>	<p><b>LT</b> (METRIKA) <b>30</b></p> <p>Pro programa su ir be Fade (Koncentratas)..... 30            Pro programa su ir be Fade (Svoris)..... 32</p>
<p><b>CN</b> (英制测量) <b>10</b></p> <p>Pro 程序有和没有 Fade (浓缩) .....10            Pro 程序有和没有 Fade (重量).....12</p>	<p><b>ES</b> (IMPERIALISTA) <b>34</b></p> <p>Programa Pro con y sin Fade (Concentrado)..... 34            Programa Pro con y sin Fade (Peso)..... 36</p>
<p><b>AL</b> (METRIC) <b>14</b></p> <p>Programi Pro me dhe pa Fade (Konsentrat).....14            Programi Pro me dhe pa Fade (Peshë) .....16</p>	<p><b>ES</b> (MÉTRICO) <b>38</b></p> <p>Programa Pro con y sin Fade (Concentrado)..... 38            Programa Pro con y sin Fade (Peso)..... 40</p>
<p><b>AM</b> (Կայսերական) <b>18</b></p> <p>Pro ծրագրի շեժ և ԱՌԱՅՑ Fade (ԽՏԱՑՈՒՄ).....18            Pro ծրագրի շեժ և ԱՌԱՅՑ Fade (ՔԱՇ)..... 20</p>	<p><b>TH</b> (เมตริก) <b>42</b></p> <p>โปรแกรม Pro กับและไม่มี Fade (สารสกัด) ..... 42            โปรแกรม Pro กับและไม่มี Fade (น้ำหนัก) ..... 44</p>
<p><b>CZ</b> (METRICKÉ) <b>22</b></p> <p>Pro program s a bez Fade (Koncentrát)..... 22            Pro program s a bez Fade (Hmotnost) ..... 24</p>	<p><b>VN</b> (IMPERIAL) <b>46</b></p> <p>Chương trình Pro với và không có Fade (Tinh chất) ..... 46            Chương trình Pro với và không có Fade (Cân nặng) ..... 48</p>

# PRO PROGRAM WITH FADE



FEED PROGRAM						All measurements are mL per 10 L based on 226 grams per liter stock tank concentrate.								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	<b>Balance:</b> Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Balance														
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Swap Fade	
Fade						*Swap Core with Fade W8-9 of Flower. This is cultivar dependent. If the cultivar shows resiliency, use Fade (51 mL) weeks 7-9.						51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (Peat based mediums)		5.8-6.2 (Coco/Rockwool)			6.0-6.4 (Peat based mediums)			6.0-6.4 (All)		
**When switching to Fade verify pH.														

SPRAY PROGRAM						All measurements are mL per L			
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Pressure	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximize	2x Week	2	2	2	2	2	2	
Can be mixed together with IPM									

**PRE-SOAK**

Coco

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

---

Rockwool

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

FLUSH

RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

Coco

Last 3 days

Rockwool

Last day

**DISCLAIMER** - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.



Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



MEASURING BY CONCENTRATE

FEED PROGRAM						All measurements are mL per 10 L based on 226 grams per liter stock tank concentrate.								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	<b>Balance:</b> Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Balance														
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	42	42
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	25	25
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (Peat based mediums)		5.8-6.2 (Coco/Rockwool)			6.0-6.4 (Peat based mediums)			6.0-6.4 (All)		

SPRAY PROGRAM				All measurements are mL per L					
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Pressure	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximize	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
Can be mixed together with IPM									

**PRE-SOAK**

**Coco**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

---

**Rockwool**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**FLUSH**

RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

**Coco**  
Last 3 days

**Rockwool**  
Last day

**DISCLAIMER** - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.



Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.001

AthenaAg.com



FEED PROGRAM						Pro Line is grams per 10 L, Cleanse & Fade are mL per 10 L								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	Balance: Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Swap Fade	
Fade						*Swap Core with Fade W8-9 of Flower. This is cultivar dependent. If the cultivar shows resiliency, use Fade (51 mL) weeks 7-9.						51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (Peat based mediums)		5.8-6.2 (Coco/Rockwool)			6.0-6.4 (Peat based mediums)			6.0-6.4 (All)		
		**When switching to Fade verify pH.												

SPRAY PROGRAM						All measurements are mL per L			
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Pressure	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximize	2x Week	2	2	2	2	2	2	
Can be mixed together with IPM									

**PRE-SOAK**

**Coco**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

**Rockwool**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**FLUSH**

RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b> Last 3 days	
<b>Rockwool</b> Last day	

NOTE: For highest accuracy + consistency, Athena® recommends mixing from a stock tank. Follow our Pro Concentrate Procedure.



**DISCLAIMER** - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



MEASURING BY WEIGHT

FEED PROGRAM						Pro Line is grams per 10 L, Cleanse is mL per 10 L								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	<b>Balance:</b> Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Balance														
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	9.4	9.4
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	5.7	5.7
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (Peat based mediums)		5.8-6.2 (Coco/Rockwool)			6.0-6.4 (Peat based mediums)			6.0-6.4 (All)		

SPRAY PROGRAM				All measurements are mL per L					
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Pressure	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximize	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
	Can be mixed together with IPM								

**PRE-SOAK**

**Coco**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

**Rockwool**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**FLUSH**

RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

**Coco**  
Last 3 days

**Rockwool**  
Last day

**NOTE:** For highest accuracy + consistency, Athena® recommends mixing from a stock tank. Follow our Pro Concentrate Procedure.



**DISCLAIMER** - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



FEED PROGRAM						All measurements are mL per gallon based on 2lb per gallon stock tank concentrate.								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	Balance: Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Grow		32	32	32	32									
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**Swap Fade	
Fade						*Swap Core with Fade W8-9 of Flower. This is cultivar dependent. If the cultivar shows resiliency, use Fade (19 mL) weeks 7-9.						19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (Peat based mediums)		5.8-6.2 (Coco/Rockwool)			6.0-6.4 (Peat based mediums)			6.0-6.4 (All)		
**When switching to Fade verify pH.														

SPRAY PROGRAM				All measurements are mL per gallon					
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	90	90	90	90	90	90	90
	Pressure	3x Week	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximize	2x Week	7	7	7	7	7	7	
Can be mixed together with IPM									

PRE-SOAK
<b>Coco</b>
• pH 5.5 - 5.8
• EC 3.5 - 4.0
<b>Rockwool</b>
• pH 5.0 - 5.5
• EC 2.5 - 3.0

FLUSH	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
Last 3 days	
<b>Rockwool</b>	
Last day	

**DISCLAIMER** - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



MEASURING BY CONCENTRATE

FEED PROGRAM						All measurements are mL per gallon based on 2lb per gallon stock tank concentrate.								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	<b>Balance:</b> Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Balance														
Pro Grow		32	32	32	32									
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	15	15
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	9	9
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (Peat based mediums)		5.8-6.2 (Coco/Rockwool)			6.0-6.4 (Peat based mediums)			6.0-6.4 (All)		

SPRAY PROGRAM				All measurements are mL per gallon					
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	90	90	90	90	90	90	90
	Pressure	3x Week	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximize	2x Week	7	7	7	7	7	7	7

Can be mixed together with IPM

PRE-SOAK
<b>Coco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Rockwool</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

FLUSH	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b> Last 3 days	
<b>Rockwool</b> Last day	

**DISCLAIMER** - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.



Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.001

AthenaAg.com



PRO PROGRAM WITH FADE



FEED PROGRAM						Pro Line is grams per gallon, Cleanse & Fade are mL per gallon								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	Balance: Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	*4.6	**Swap Fade	
Fade		*Swap Core with Fade W8-9 of Flower. This is cultivar dependent. If the cultivar shows resiliency, use Fade (19 mL) weeks 7-9.										19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (Peat based mediums)		5.8-6.2 (Coco/Rockwool)			6.0-6.4 (Peat based mediums)			6.0-6.4 (All)		
**When switching to Fade verify pH.														

SPRAY PROGRAM						All measurements are mL per gallon			
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	90	90	90	90	90	90	90
	Pressure	3x Week	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximize	2x Week	7	7	7	7	7	7	7
Can be mixed together with IPM									

PRE-SOAK
<b>Coco</b>
• pH 5.5 - 5.8
• EC 3.5 - 4.0
<b>Rockwool</b>
• pH 5.0 - 5.5
• EC 2.5 - 3.0

FLUSH	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b> Last 3 days	
<b>Rockwool</b> Last day	

NOTE: For highest accuracy + consistency, Athena® recommends mixing from a stock tank. Follow our Pro Concentrate Procedure.



**DISCLAIMER** - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com





MEASURING BY WEIGHT

FEED PROGRAM						Pro Line is grams per gallon, Cleanse is mL per gallon								
MIXING ORDER ↓	CLONE	VEG				FLOWER								
	Pre-Soak & Feed	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Use as pH up	<b>Balance:</b> Recommended for batch tank mixing and Dosatron. Do not use with Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Recommended for advanced irrigation systems like Netaflex. *If using Blended Balance, do not use an additional potassium silicate product.												
Pro Balance														
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	3.6	3.6
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	2.1	2.1
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (Peat based mediums)		5.8-6.2 (Coco/Rockwool)			6.0-6.4 (Peat based mediums)			6.0-6.4 (All)		

SPRAY PROGRAM				All measurements are mL per gallon					
APPLICATION FREQUENCY			VEG				FLOWER		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventative	2x Week	90	90	90	90	90	90	90
	Pressure	3x Week	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximize	2x Week	7	7	7	7	7	7	7
	Can be mixed together with IPM								

**PRE-SOAK**

**Coco**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

---

**Rockwool**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**FLUSH**

RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

**Coco**  
Last 3 days

**Rockwool**  
Last day

**NOTE:** For highest accuracy + consistency, Athena® recommends mixing from a stock tank. Follow our Pro Concentrate Procedure.



**DISCLAIMER** - This is a baseline recommendation. Any adjustments made are at the growers discretion. Adjust the feed chart according to weeks needed to complete a run. Strain dependent.

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



施用方案			用剂量为mL/gal 基于混合浓缩液 2:1 (即 2磅粉 1加仑水)												
混合顺序 ↓	育苗	生长期				开花期									
	预浸泡和注射	周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3	周4	周5	周6	周7	周8	周9	
Balance	用于上升酸碱度 (pH)	Balance: 适用于批量罐混合和 Dosatron。不适用 Netaflex 一起使用 Pro Balance: 适用于 Netaflex 等先进灌溉系统。 *如果使用混合平衡, 请勿使用额外的硅酸钾产品。													
Pro Balance															
Pro Grow		32	32	32	32										
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32	
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**换成Fade		
Fade						*在开花期的第8-9周, 用 Fade 代替 Core。这取决于栽培品种。如果栽培品种表现出抗逆性, 可在第 7-9 周使用 Fade (19 mL)。							19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2 (椰糠/岩棉)		6.0-6.4 泥炭基质		5.8-6.2 (椰糠/岩棉)			6.0-6.4 泥炭基质				6.0-6.4 全部		
		**替换成 Fade 时验证 pH 值													

害虫管理			所有测量值均为毫 mL/Gal						
应用频率			生长期				开花期		
			周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3
IPM	预防	每周2次	90	90	90	90	90	90	90
	有害虫	每周3次	120	120	120	120	120	120	120
Stack	最佳化	每周2次	7	7	7	7	7	7	7
可以与IPM混合在一起									

预浸泡

椰糠

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

岩棉

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

冲水	
反渗透水 + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
椰糠 最后3天	
岩棉 最后1天	



免责声明-这是个基线建议。任何调整均由种植者自行决定。根据品种所需的周数调整施用表。

使用本产品之前, 请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受, 请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品, 用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件: 本产品的使用说明被认为是足够的, 必须仔细阅读。然而, 不可能消除与使用该产品相关的所有风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素, 可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果, 所有这些风险均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或购买者承担。免责声明: 在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制: 在符合适用法律的范围内, 用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施, 无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任, 不得超过所支付的购买价格, 或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。

在 Instagram 上关注我们!

@Athena.Ag

A09.001

AthenaAg.com



施用方案			用剂量为mL/gal 基于混合浓缩液 2:1 (即 2磅粉 1加仑水)											
混合顺序 ↓	育苗	生长期				开花期								
	预浸泡和注射	周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3	周4	周5	周6	周7	周8	周9
Balance	用于上升酸碱度 (pH)	Balance: 适用于批量罐混合和 Dosatron. 不适用 Netaflex 一起使用 Pro Balance: 适用于 Netaflex 等先进灌溉系统。 *如果使用混合平衡, 请勿使用额外的硅酸钾产品。												
Pro Balance														
Pro Grow		32	32	32	32									
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	15	15
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	9	9
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (椰糠/岩棉)		6.0-6.4 泥炭基质		5.8-6.2 (椰糠/岩棉)			6.0-6.4 泥炭基质			6.0-6.4 全部		

害虫管理			所有测量值均为毫 mL/Gal						
应用频率			生长期				开花期		
			周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3
IPM	预防	每周2次	90	90	90	90	90	90	90
	有害虫	每周3次	120	120	120	120	120	120	120
Stack	最佳化	每周2次	7	7	7	7	7	7	7

可以与IPM混合在一起

**预浸泡**

**椰糠**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

**岩棉**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**冲水**

反渗透水 + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

**椰糠**  
最后3天

**岩棉**  
最后1天

免责声明-这是个基线建议。任何调整均由种植者自行决定。根据品种所需的周数调整施用表。



使用本产品之前, 请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受, 请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品, 用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件: 本产品的使用说明被认为是足够的, 必须仔细阅读。然而, 不可能消除与使用该产品相关的所有风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素, 可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果, 所有这些因素均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或购买者承担。免责声明: 在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制: 在符合适用法律的范围内, 用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施, 无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任, 不得超过所支付的购买价格, 或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。

在 Instagram 上关注我们!

施用方案			Pro Line 用剂量为 grams / gal , Cleanse & Fade 用剂量为 mL / gal												
混合顺序 ↓	育苗	生长期				开花期									
	预浸泡和注射	周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3	周4	周5	周6	周7	周8	周9	
Balance	用于上升酸碱度 (pH)	Balance: 适用于批量罐混合和 Dosatron. 不适用 Netaflex 一起使用 Pro Balance: 适用于 Netaflex 等先进灌溉系统。 *如果使用混合平衡, 请勿使用额外的硅酸钾产品。													
Pro Balance															
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7										
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	*4.6	**换成 Fade		
Fade						*在开花期的第8-9周, 用 Fade 代替 Core. 这取决于栽培品种。如果栽培品种表现出抗逆性, 可在第 7-9 周使用 Fade (19 mL)。							19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2 (椰糠/岩棉)		6.0-6.4 泥炭基质		5.8-6.2 (椰糠/岩棉)			6.0-6.4 泥炭基质					6.0-6.4 全部	
		**替换成 Fade 时验证 pH 值													

害虫管理			所有测量值均为毫mL/Gal						
应用频率			生长期				开花期		
			周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3
IPM	预防	每周2次	90	90	90	90	90	90	90
	有害虫	每周3次	120	120	120	120	120	120	120
Stack	最佳化	每周2次	7	7	7	7	7	7	7

可以与IPM混合在一起

预浸泡

椰糠

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

岩棉

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

冲水	
反渗透水 + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
椰糠 最后3天	
岩棉 最后1天	

注意: 为了获得最高的准确性和一致性, Athena® 建议从储罐中进行混合。遵循我们的专业浓缩程序。



免责声明-这是个基线建议。任何调整均由种植者自行决定。根据品种所需的周数调整施用表。

使用本产品之前, 请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受, 请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品, 用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件: 本产品的使用说明被认为是足够的, 必须仔细阅读。然而, 不可能消除与使用该产品相关的所有风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素, 可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果, 所有这些因素均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或购买者承担。免责声明: 在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制: 在符合适用法律的范围内, 用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施, 无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任, 不得超过所支付的购买价格, 或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。

在 Instagram 上关注我们!

@Athena.Ag

A09.001

AthenaAg.com

ATHENA®

施用方案			Pro Line 用剂量为 grams / gal , Cleanse 用剂量为 mL / gal											
混合顺序 ↓	育苗	生长期				开花期								
	预浸泡和注射	周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3	周4	周5	周6	周7	周8	周9
Balance	用于上升酸碱度 (pH)	Balance: 适用于批量罐混合和 Dosatron. 不适用 Netaflex 一起使用 Pro Balance: 适用于 Netaflex 等先进灌溉系统。 *如果使用混合平衡, 请勿使用额外的硅酸钾产品。												
Pro Balance														
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	3.6	3.6
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	2.1	2.1
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (椰糠/岩棉) 6.0-6.4 泥炭基质				5.8-6.2 (椰糠/岩棉) 6.0-6.4 泥炭基质						6.0-6.4 全部		

害虫管理			所有测量值均为毫 mL/Gal						
应用频率			生长期				开花期		
			周1	周2	周3	周4	周1	周2	周3
IPM	预防	每周2次	90	90	90	90	90	90	90
	有害虫	每周3次	120	120	120	120	120	120	120
Stack	最佳化	每周2次	7	7	7	7	7	7	7

可以与IPM混合在一起

**预浸泡**

**椰糠**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

**岩棉**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**冲水**

反渗透水 + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

**椰糠**  
最后3天

**岩棉**  
最后1天



免责声明-这是个基线建议。任何调整均由种植者自行决定。根据品种所需的周数调整施用表。

使用本产品之前, 请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受, 请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品, 用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件: 本产品的使用说明被认为是足够的, 必须仔细遵循。然而, 不可能消除与使用该产品相关的所有风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素, 可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果, 所有这些因素均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均应由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或购买者承担。免责声明: 在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制: 在符合适用法律的范围内, 用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施, 无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任, 不得超过所支付的购买价格, 或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。

在 Instagram 上关注我们!

@Athena.Ag

A09.001

AthenaAg.com



PROGRAMI I USHQIMIT						Të gjitha matjet janë mL për 10 L bazuar në 226 gram për litër koncentrat.								
RENDI I PËRZIERJES ↓	KLONIMI	KLONIMI				LULËZIMI								
	Para-Zhytja dhe Ushqyerja	J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9
Balance	Përdorni për rritjen e pH-it	<b>Balance:</b> Rekomandohet për përzierjen e grupimit dhe Dosatron. Mos e përdorni me Netaflex.												
Pro Balance		<b>Pro Balance:</b> Rekomandohet për sistemet e avancuara të ujitjes si Netaflex. *Po përdorni Blended Balance, mos përdorni një produkt shtesë me silikat kaliumi.												
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Zëvendësojeni me Fade	
Fade		Zëvendësoni Core me Fade në javën 8-9 gjatë Lulëzimit. Kjo varet nga varieteti. Nëse varieteti tregon qëndrueshmëri, përdorni Fade (51 mL) gjatë javëve 7-9.											51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lesh Guri)		6.0-6.4 (Terren me bazë torfe)		5.8-6.2 (Coco/Lesh Guri)			6.0-6.4 (Terren me bazë torfe)			6.0-6.4 (Të gjitha)		
**Verifikoni pH-in kur kaloni në Fade.														

PROGRAMI I SPËRKATJES						Të gjitha matjet janë mL për L			
FREKUENCA E APLIKIMIT			KLONIMI				LULËZIMI		
			J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3
IPM	Parandaluese	2x Javë	24	24	24	24	24	24	24
	Presioni	3x Javë	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimizimi	2x Javë	2	2	2	2	2	2	
Mund të përzihet me IPM									

**KUJDES** - Ky është një rekomandim bazik. Çdo rregullim i bërë është në diskrecionin e kultivuesve. Rregulloni grafikun e ushqimit sipas javëve të nevojshme për të përfunduar një proces. Varet nga lloji i bimës.

Lexoni të gjitha udhëzimet për përdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë përpara se të përdorni këtë produkt. Nëse kushtet nuk janë të pranueshme, kthejeni menjëherë produktin të pahapur. Duke përdorur këtë produkt, përdoruesi ose blerësi pranon kushtet e mëposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë. KUSHTET: Udhëzimet për përdorimin e këtij produkti besohet se janë të përshatshme dhe duhen ndjekur me kujdes. Megjithatë, është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e këtij produkti. Lëndimi, joefektiviteti ose pasoja të tjera të paqëllimshme mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tilla si kushtet e motit, prania e materialeve të tjera ose mënyra e përdorimit ose aplikimit, të cilat të gjitha janë jashtë kontrollit të Athena Ag, Inc. Të gjitha këto rreziqe duhet të të merren parasysh nga përdoruesi ose blerësi. HEDQIA E GARANCIVE: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. nuk jep garanci të tjera, të shprehura apo të nënkuptuara, për tregueshmërinë ose përshatshmërinë për një qëllim të caktuar ose ndryshe, që shtrihen përtej shënimeve të bëra në etiketën e produktit. Asnjë agjent i Athena Ag, Inc. nuk është i autorizuar të japë garanci përtej atyre që përmbahen këtu ose të modifikojë garancitë e përfshira këtu. Në masën që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. mohon çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISE: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, mjeti ekskluziv i përdoruesit ose blerësit për të gjitha humbjet, lëndimet ose dëmtimet që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti, qoftë në kontratë, garanci, dëmshpërblim, neglizhencë, përgjegjësi strikte ose ndryshe, nuk do të tejkalojë çmimin e blerjes së paguar, ose në zjedhjen e Athena Ag Inc., apo zëvendësimin e produktit.

Na ndiqni në Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



#### PARA-ZHYTJA

##### Coco

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

##### Lesh Guri

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

#### SHPËLARJA

RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

##### Coco

3 ditët e fundit

##### Lesh Guri

Ditën e fundit

## MATJA SIPAS KONCENTRATIT

PROGRAMI I USHQIMIT						Të gjitha matjet janë mL për 10 L bazuar në 226 gram për litër koncentrat.								
RENDI I PËRZIERJES ↓	KLONIMI	KLONIMI				LULËZIMI								
	Para-Zhytja dhe Ushqyerja	J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9
Balance	Përdorni për rritjen e pH-it	Balance: Rekomandohet për përzierjen e grupimit dhe Dosatron. Mos e përdorni me Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Rekomandohet për sistemet e avancuara të ujitjes si Netaflex. *Po përdorni Blended Balnace, mos përdorni një produkt shtesë me silikat kaliumi.												
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	42	42
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	25	25
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/ Lesh Guri)		6.0-6.4 (Terren me bazë torfe)		5.8-6.2 (Coco/Lesh Guri)			6.0-6.4 (Terren me bazë torfe)			6.0-6.4 (Të gjitha)		

PROGRAMI I SPËRKATJES				Të gjitha matjet janë mL për L				
FREKUENCA E APLIKIMIT		KLONIMI				LULËZIMI		
		J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3
IPM	Parandaluese	2x Javë	24	24	24	24	24	24
	Presioni	3x Javë	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimizimi	2x Javë	2	2	2	2	2	2

Mund të përzihet me IPM

PARA-ZHYTJA
<b>Coco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Lesh Guri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

SHPELARJA	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b> 3 ditët e fundit	
<b>Lesh Guri</b> Ditën e fundit	

**KUJDES** - Ky është një rekomandim bazik. Çdo rregullim i bërë është në diskrecionin e kultivuesve. Rregulloni grafikun e ushqimit sipas javëve të nevojshme për të përfunduar një proces. Varet nga lloji i bimës.

Lexoni të gjitha udhëzimet për përdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë përpara se të përdorni këtë produkt. Nëse kushtet nuk janë të pranueshme, kthejeni menjëherë produktin të pahapur. Duke përdorur këtë produkt, përdoruesi ose blerësi pranon kushtet e mëposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë. KUSHTET: Udhëzimet për përdorimin e këtij produkti besohet se janë të përshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes. Megjithatë, është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e këtij produkti. Lëndimi, joefektiviteti ose pasoja tjera të paqëllimshme mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tilla si kushtet e motit, prania e materialeve të tjera ose mënyra e përdorimit ose aplikimit, të cilat të gjitha janë jashtë kontrollit të Athena Ag, Inc. Të gjitha këto rreziqe duhet të të merren parasysh nga përdoruesi ose blerësi. HEQIA E GARANCIVE: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. nuk jep garanci të tjera, të shprehura apo të nënkuptuara, për tregueshmërinë ose përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar ose ndryshe, që shtrihen përtej shënimeve të bëra në etiketën e produktit. ASNJË AGJENTI I ATHENA AG, INC. NUK ËSHTË I AUTORIZUAR TË JAPË GARANCI PËRTEJ ATYRE QË PËRMBAHEN KËTU OSE TË MODIFIKOJË GARANCITË E PËRFSHIRA KËTU. Në masën që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. mohon çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, mjeti ekskluziv i përdoruesit ose blerësit për të gjitha humbjet, lëndimet ose dëmtimet që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti, qoftë në kontratë, garanci, dëmshpërblim, neglizhencë, përgjegjësi strikte ose ndryshe, nuk do të tejkalojë çmimin e blerjes së paguar, ose në zgjedhjen e Athena Ag Inc., apo zëvendësimin e produktit.

Na ndiqni në Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



PROGRAMI I USHQIMIT							Pro Line është gram për 10 L, Cleanse & Fade janë mL për 10 L								
RENDI I PËRZIERJES ↓	KLONIMI	KLONIMI				LULËZIMI									
	Para-Zhytja dhe Ushqyerja	J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	
Balance	Përdoreni për rritjen e pH-it	Balance: Rekomandohet për përzierjen e grupimit dhe Dosatron. Mos e përdorni me Netaflex.													
Pro Balance		Pro Balance: Rekomandohet për sistemet e avancuara të ujitjes si Netaflex. *Po përdorni Blended Balnace, mos përdorni një produkt shtesë me silikat kaliumi.													
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3										
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Zëvendësojeni me Fade		
Fade		Zëvendësoni Core me Fade në javën 8-9 gjatë Lulëzimit. Kjo varet nga varieteti. Nëse varieteti tregon qëndrueshmëri, përdorni Fade (51 mL) gjatë javëve 7-9.										51	51		
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/ Lesh Guri)		6.0-6.4 (Terren me bazë torfe)		5.8-6.2 (Coco/Lesh Guri)			6.0-6.4 (Terren me bazë torfe)				6.0-6.4 (Të gjitha)		
**Verifikoni pH-in kur kaloni në Fade.															

PROGRAMI I SPËRKATJES							Të gjitha matjet janë mL për L		
FREKUENCA E APLIKIMIT			KLONIMI				LULËZIMI		
			J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3
IPM	Parandaluese	2x Javë	24	24	24	24	24	24	24
	Presioni	3x Javë	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimizimi	2x Javë	2	2	2	2	2	2	
Mund të përzihet me IPM									

**KUJDES** - Ky është një rekomandim bazik. Çdo rregullim i bërë është në diskrecionin e kultivuesve. Rregulloni grafikun e ushqimit sipas javëve të nevojshme për të përfunduar një proces. Varet nga lloji i bimës.

Lexoni të gjitha udhëzimet për përdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë përpara se të përdorni këtë produkt. Nëse kushtet nuk janë të pranueshme, kthejeni menjëherë produktin të papatur. Duke përdorur këtë produkt, përdoruesi ose blerësi pranon kushtet e mëposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë. KUSHTET: Udhëzimet për përdorimin e këtij produkti besohet se janë të përshatshme dhe duhen ndjekur me kujdes. Megjithatë, është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e këtij produkti. Lëndimi, joefektiviteti ose pasoja të tjera të paqëllimshme mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tillë si kushtet e motit, prania e materialeve të tjera ose mënyra e përdorimit ose aplikimit, të cilat të gjitha janë jashtë kontrollit të Athena Ag, Inc. Të gjitha këto rreziqe duhet të të merren parasysh nga përdoruesi ose blerësi. HEQJA E GARANCIVE: Për sa që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. nuk jep garanci të tjera, të shprehura apo të nënkuptuara, për tregueshmërinë ose përshatshmërinë për një qëllim të caktuar ose ndryshe, që shtrihen përtej shënimeve të bëra në etiketën e produktit. ASNJË AGJENT I ATHENA AG, INC. NUK ËSHTË I AUTORIZUAR TË JAPË GARANCI PËRTEJ ATYRE QË PËRMBAHEN KËTU OSE TË MODIFIKOJË GARANCITË E PËRSHIRA KËTU. Në masën që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. mohan çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË: Për sa që është në përputhje me ligjin në fuqi, mjeti ekskluziv i përdoruesit ose blerësit për të gjitha humbjet, lëndimet ose dëmtimet që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti, qoftë në kontratë, garanci, dëmshpërblim, neglizhencë, përgjegjësi strikte ose ndryshe, nuk do të tejkalojë çmimin e blerjes së paguar, ose në zjedhjen e Athena Ag Inc., apo zëvendësimin e produktit.

Na ndiqni në Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

#### PARA-ZHYTJA

##### Coco

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

##### Lesh Guri

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

#### SHPËLARJA

RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

##### Coco

3 ditët e fundit

##### Lesh Guri

Ditën e fundit



**NJOFTIM:** Për saktësinë dhe konsistencën më të lartë, Athena® rekomandon të përzihni nga një tank depo. Ndjehni Procedures tonë të Konsentruar Profesionale.





## MATJA SIPAS PESHËS

PROGRAMI I USHQIMIT						Pro Line është gram për 10 L, Cleanse & janë mL për 10 L								
RENDI I PËRZIERJES ↓	KLONIMI	KLONIMI				LULËZIMI								
	Para-Zhytja dhe Ushqyerja	J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9
<b>Balance</b>	Përdorni për rritjen e pH-it	<b>Balance:</b> Rekomandohet për përzierjen e grupimit dhe Dosatron. Mos e përdorni me Netaflex.												
<b>Pro Balance</b>		<b>Pro Balance:</b> Rekomandohet për sistemet e avancuara të ujitjes si Netaflex. *Po përdorni Blended Balnace, mos përdorni një produkt shtesë me silikat kaliumi.												
<b>Pro Grow</b>		20.3	20.3	20.3	20.3									
<b>Pro Bloom</b>	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	9.4	9.4
<b>Pro Core</b>	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	5.7	5.7
<b>Cleanse</b>	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
<b>EC</b>	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
<b>PPM 500</b>	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
<b>PPM 700</b>	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
<b>pH</b>	5.6	5.8-6.2 (Coco/ Lesh Guri)		6.0-6.4 (Terren me bazë torfe)		5.8-6.2 (Coco/Lesh Guri)			6.0-6.4 (Terren me bazë torfe)			6.0-6.4 (Të gjitha)		

PROGRAMI I SPËRKATJES				Të gjitha matjet janë mL për L					
FREKUENCA E APLIKIMIT			KLONIMI				LULËZIMI		
			J1	J2	J3	J4	J1	J2	J3
IPM	Parandaluese	2x Javë	24	24	24	24	24	24	24
	Presioni	3x Javë	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimizimi	2x Javë	2	2	2	2	2	2	

Mund të përzihet me IPM

PARA-ZHYTJA
<b>Coco</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Lesh Guri</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

SHPELARJA	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
3 ditët e fundit	
<b>Lesh Guri</b>	
Ditën e fundit	

**KUJDES** - Ky është një rekomandim bazik. Çdo rregullim i bërë është në diskrecionin e kultivuesve. Rregulloni grafikun e ushqimit sipas javëve të nevojshme për të përfunduar një proces. Varet nga lloji i bimës.

Lexoni të gjitha udhëzimet për përdorimin, kushtet e garancisë dhe kufizimet e përgjegjësisë përpara se të përdorni këtë produkt. Nëse kushtet nuk janë të pranueshme, kthejeni menjëherë produktin të pahapur. Duke përdorur këtë produkt, përdoruesi ose blerësi pranohet kushtet e mëposhtme, mohimin e garancisë dhe kufizimet e përgjegjësisë. KUSHTET: Udhëzimet për përdorimin e këtij produkti besohet se janë të përshatshme dhe duhen ndjekur me kujdes. Megjithatë, është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e këtij produkti. Lëndimi, joefektiviteti ose pasija të tjera të paqëllimshme mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tilla si kushtet e motit, prania e materialeve të tjera ose mënyra e përdorimit ose aplikimit, të cilat të gjitha janë jashtë kontrollit të Athena Ag, Inc. Të gjitha këto rreziqe duhet të të merren parasysh nga përdoruesi ose blerësi. HEDQIA E GARANCIVE: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. nuk jep garanci të tjera, të shprehura apo të nënkuptuara, për rregullimin ose përshatshmërinë për një qëllim të caktuar ose ndryshe, që shtrihen përtej shënimeve të bëra në etiketën e produktit. Asnjë agjent i Athena Ag, Inc. nuk është i autorizuar të japë garanci përtej atyre që përmbahen këtu ose të modifikojë garancitë e përfshira këtu. Në masën që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. mohon çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISE: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, mjeti ekskluziv i përdoruesit ose blerësit për të gjitha humbjet, lëndimet ose dëmtimet që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti, qoftë në kontratë, garanci, dëmshpërblim, neglizhencë, përgjegjësi strikte ose ndryshe, nuk do të tejkalojë çmimin e blerjes së paguar, ose në zgjedhjen e Athena Ag Inc., apo zëvendësimin e produktit.

Na ndiqni në Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



ՍՄՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ						Բոլոր չափումները մլ գալոն միավորներով են հիմնված ըստ շլք գալոն խտանյութի վրա									
ԽՈՒՆԵԼՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ↓	ԿԼՈՆ	ԲՈՒՄ				ՃԱՂԻԿ									
	Թրջում և կերակ	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
<b>Balance</b>	Օգտագործեք որպես pH բարձրացում	<b>Balance:</b> Խորհուրդ է տրվում խմբաքանակային տարալի խառնման և Դոզատորնի համար: Մի օգտագործեք Նեոսաֆլեքսի հետ:													
<b>Pro Balance</b>		<b>Pro Balance:</b> Առաջարկվում է Նեոսաֆլեքսի նման առաջադեմ ոռոգման համակարգերի համար:													
<b>Pro Grow</b>		32	32	32	32										
<b>Pro Bloom</b>	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32	
<b>Pro Core</b>	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**Փոխարինել Fade		
<b>Fade</b>						*Փոխարինեք Բորը Ֆլատրեի Fade W8-9 հետ: Սա մշակարկայից է կախված: Եթե այն ցույց է տալիս առաձգականություն, օգտագործեք Ֆեյր (19 մլ) 7-9 շաբաթում:						19	19		
<b>Cleanse</b>	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
ԷՀ	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Հազմանա 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Հազմանա 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
<b>pH</b>	5.6	5.8-6.2 (Քոքո/Ըոքոլլ)				6.0-6.4 (Տորֆային հիմքով միջոցներով)				5.8-6.2 (Քոքո/Ըոքոլլ)				6.0-6.4 (Տորֆային հիմքով միջոցներով)	
**Ֆեյրին անցնելով ստուգեք pH-ը.															

ՑՈՂՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ						Բոլոր չափումները կազմում են մլ մեկ գալոնով		
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		ԲՈՒՄ				ՃԱՂԻԿ		
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
<b>IPM</b>	Վկանխարգելիչ 2x շաբաթ	90	90	90	90	90	90	90
	Ճնշում 3x շաբաթ	120	120	120	120	120	120	120
<b>Stack</b>	Մեծացնել 2x շաբաթ	7	7	7	7	7	7	7
	Կարելի է խառնել <b>IPM</b>							

ՆԱԽՍԱԹՐՋՈՒՄ
<b>Քոքո</b>
• pH 5.5 - 5.8
• EC 3.5 - 4.0
<b>Ռոքոլ</b>
• pH 5.0 - 5.5
• EC 2.5 - 3.0

FLUSH	
RO + Cleanse	10 մլ
ԷՀ	"0.1
Հազմանա 500	"50
Հազմանա 700	"70
pH	6.0 - 6.4
<b>Քոքո</b>	
Վերջին 3 օրը	
<b>Ռոքոլ</b>	
Վերջին օր	

**ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ** - ՍԱ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Է: ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԱՃԵՑՈՂԻ ՀԱՅՅՈՂՈՒԹՅԱՄԲ Է: ԿԱՐԿՎՈՐԵՔ ԹՐՄԱՑՎՈՂ ԱՂՅՈՒՍԱԿԸ ԸՍՏ ՇԱԲԱԹԵՐԻ, ՈՐՈՒՑ ԱՆՀՐԱԹԵՇՏ ԵՆ ԸՆԹԱՅՔԻՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ԼԱՐԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՆԿԱՑ:



Կարգեք Օգտագործման ցուցումները, երաշխիքների պայմանները և պատասխանատվության սահմանափակումները՝ նախքան այս ապրանք օգտագործելը: Եթե պայմաններն անընդունելի են, անմիջապես վերադարձրեք ապրանքի չքցված տարան: Օգտագործելով այս ապրանքը՝ օգտագործողը կամ գնորդը ընդունում է հետևյալ պայմանները, երաշխիքների հրաժարումը և պատասխանատվության սահմանափակումները: ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ: Ենթադրվում է, որ այս ապրանքի օգտագործման ցուցումները համարժեք են և պետք է ուշադիր հետևել: Այնուամենայնիվ, անհնար է վերացնել այս ապրանքի օգտագործման հետ կապված բոլոր ռիսկերը: Բուսաբուծության վնասվածքը, անարդյունավետությունը կամ այլ անցանկալի հետևանքները կարող են առաջանալ այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են եղանակային պայմանները, այլ նյութերի անկայունությունը կամ օգտագործման կամ կիրառման եղանակը, որոնք բոլորը դուրս են Athena Ag, Inc.-ի վերահսկողությունից: Բոլոր նման ռիսկերը պետք է լինեն: Ենթադրվում է օգտագործողի կամ գնորդի կողմից: ԵՐԱՇՈՒՄԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ի ուղևորելի համար, որոնք զերազանցում են ապրանքի պիտույի վրա հիմնված հայտատուությունները: Athena Ag, Inc.-ի ուղևորելի համար, որոնք զերազանցում են ստորև բերված երաշխիքներից դուրս ուղևորելի համար: Այս վաճառքի օրենսդրությանը համապատասխանող համապատասխանող չափով, Athena Ag, Inc.-ն հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով առաջացած հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար: ՊԱՅՄԱՆՄԱՍՎՈՐԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՓԱՆՈՒՄՆԵՐ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան օգտագործողի կամ գնորդի բացառիկ միջոցով զանգված և բոլոր կորուստների, վնասվածքների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով, լինի դա պայմանագրով, երաշխիքով, խախտումով, անփութության պատճառով, խիստ պատասխանատվությունը կամ այլ կերպ, չպետք է գերազանցի վնասված գինը, կամ Athena Ag Inc.-ի ընտրությամբ՝ ապրանքի փոխարինումը:

Main table with columns: ԽՈՒՆԵԼՈՒ ԶԵՐԹԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԼՈՆ, ԲՈՒՍ, ԾԱՂԻԿ, Balance, Pro Balance, Pro Grow, Pro Bloom, Pro Core, Cleanse, ԷՀ, Հազ.մաս 500, Հազ.մաս 700, pH.

Table with columns: ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՈՒՍ, ԾԱՂԻԿ, IPM, Stack, Կարելի է խառնել IPM.

ՆԱԽԱԹՐՁՈՒՄ
Քոքո
• pH 5.5 - 5.8
• EC 3.5 - 4.0
Ռոքոլ
• pH 5.0 - 5.5
• EC 2.5 - 3.0

FLUSH
RO + Cleanse 10 մլ
ԷՀ "0.1
Հազմաս 500 "50
Հազմաս 700 "70
pH 6.0 - 6.4
Քոքո վերջին 3 օրը
Ռոքոլ վերջին օր

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ - ՍԱ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Է: ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԱՃԵՑՑՈՂԻ ՀԱՅԵՏՈՂՈՒԹՅԱՄԲ Է: ԿԱՐԳԱՎՈՐԵՔ ԹԱՐԱՏՎՈՂ ԱՂՅՈՒՍԱԿԸ ԸՍՏ ՇԱԲԱՏԵՐԻ, ՈՐՈՇՔ ԱՆՀՐԱԹԵՇՏ ԵՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ԼԱՐԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՆԿԱԾ:

Ապրացիք Օգտագործման ցուցումները, երաշխիքների պայմանները և պատասխանատվության սահմանափակումները նախքան այս ապրանքն օգտագործելը: Եթե պայմաններն անընդունելի են, ամփոփապես վերադարձրեք ապրանքի չքցված տարածք: Օգտագործելով այս ապրանքը օգտվողը կամ գնորդը ընդունում է հետևյալ պայմանները, երաշխիքների հրաժարումը և պատասխանատվության սահմանափակումները: ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ: Ենթադրվում է, որ այս ապրանքի օգտագործման ցուցումները համարժեք են և պետք է ուշադիր հետևել: Այնուամենայնիվ, անհնար է վերացնել այս ապրանքի օգտագործման հետ կապված բոլոր ռիսկերը: Բուսաբուծության վնասվածքը, անարդյունավետությունը կամ այլ անցանկալի հետևանքները կարող են առաջանալ այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են եղանակային պայմանները, այլ նյութերի անկայունությունը կամ օգտագործման կամ կիրառման եղանակը, որոնք բոլորը դուրս են Athena Ag, Inc.-ի վերահսկողությունից: Բոլոր նման ռիսկերը պետք է լինեն: Ենթադրվում է օգտագործողի կամ գնորդի կողմից: ԵՐԱՇՅՈՒՄԻ ՉԶՐԱԺԱՐՈՒՄ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ի ու մի գործակալի իրավասու: ՀՀ ստորին բերված երաշխիքներից դուրս ոլորտ էրաշխիքները սույ կամ փոփոխել սույն փաստագրի մեջ պարտադրյալ պարտաճանկող երաշխիքները: Գործող օրենսդրությանը համապատասխանող կառավարողական կառույցով, Athena Ag, Inc.-ն հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով առաջացած հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար: ՊԱՅՄԱՆԱՄԱՎՈՐՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԻՆԵՐ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան օգտագործողի կամ գնորդի բացառիկ միջոցը ցանկացած և բոլոր կորուստների, վնասվածքների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով, լինի դա պայմանագրով, երաշխիքով, խախտումով, անփութության պատճառով, խիստ պատասխանատվությունը կամ այլ կերպ, չպետք է գերազանցի վնասված գինը, կամ Athena Ag Inc.-ի ընտրությամբ ապրանքի փոխարինումը:

Հետևեք մեզ Ինստագրամում



PRO ՓՐՈԳՐԱՄ ՀԵՏ FADE



ՍՄՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ						Pro Line գրամ է մեկ գալոնում, Cleanse & Fade are մլ per գալլոն								
ԽՈՒՆԵԼՈՒ ՀԵՐԹԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՄԸ ↓	ԿԼՈՆ	ԲՈՒՍ				ՃԱՂԻԿ								
	Թրջում և կերակ	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Օգտագործեք որպես pH բարձրացում	Balance: Խորհուրդ է տրվում խմբաքանակային տարալի խառնման և Դոզատրոնի համար: Մի օգտագործեք Նետաֆլեքսի հետ:												
Pro Balance		Pro Balance: Առաջարկվում է Նետաֆլեքսի նման առաջադեմ ոռոգման համակարգերի համար:												
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	*4.6	**Փոխարինել Ֆեյդը	
Fade						*Փոխարինեք Քոռը Ֆլուրեի Fade W8-9 հետ: Սա մշակաբույսից է կախված: Եթե այն ցույց է տալիս առաձգականություն, օգտագործեք Ֆեյդ (19 մլ) 7-9 շաբաթում:						19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
ԷՀ	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Հազմա 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Հազմա 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Քոռը/Դոքուլ)		6.0-6.4 (Տորֆային հիմքով միջոցներով)		5.8-6.2 (Քոռը/Դոքուլ)			6.0-6.4 (Տորֆային հիմքով միջոցներով)			6.0-6.4 (Բոլորը)		

ՑՈՂՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ						Բոլոր չափումները կազմում են մլ մեկ գալոնով			
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ			ԲՈՒՍ				ՃԱՂԻԿ		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Վկանխարգելիչ	2x շաբաթ	90	90	90	90	90	90	90
	Ճնշում	3x շաբաթ	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Մեծացնել	2x շաբաթ	7	7	7	7	7	7	7
	Կարելի է խառնել IPM								

ՆԱԽԱԹՐՁՈՒՄ
<b>Քոռը</b>
• pH 5.5 - 5.8
• EC 3.5 - 4.0
<b>Ռոքուլ</b>
• pH 5.0 - 5.5
• EC 2.5 - 3.0

FLUSH	
RO + Cleanse	10 մլ
ԷՀ	"0.1
Հազմա 500	"50
Հազմա 700	"70
pH	6.0 - 6.4
<b>Քոռը</b>	
Վերջին 3 օրը	
<b>Ռոքուլ</b>	
Վերջին օր	

ՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Ամենաբարձր ճշգրտության + հետևողականության համար Athena-ի խորհուրդ է տալիս խառնել պահեստային բաքից: Հետևեք մեր Pro Concentrate ընթացակարգին:



**ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ** - ՍԱ ԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ Է: ԿԱՏՐՎԱԾ ՑՄՆԿԱՑԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԱՃԵՑՆՈՂԻ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՄԷ Է: ԿԱՐԿՎՈՐԵՔ ԹԱՐՄԱՑՎՈՂ ԱՂՅՈՒՍԱԿ ԸՍՏ ՇԱԲԱԾԵՐԻ, ՈՐՈՐԷՔ ՍԵՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ ԸՆԹԱՑՔԷ ՍՎԱՐՏԵԼՈՒ ՀՍՄԱՐ: ԼԱՐՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՆՎԱԾ:

Կարգեք Օգտագործման ցուցումները, երաշխիքների պայմանները և պատասխանատվության սահմանափակումները՝ նախքան այս ապրանքն օգտագործելը: Եթե պայմաններն անընդունելի են, անմիջապես վերադարձրեք ապրանքի չքացված տարած: Օգտագործելով այս ապրանքը՝ օգտվողը կամ գնորդը ընդունում է հետևյալ պայմանները, երաշխիքների հրաժարումը և պատասխանատվության սահմանափակումները: ՊՍՄՍՆԵՐ: Ենթադրվում է, որ այս ապրանքի օգտագործման ցուցումները համարժեք են և պետք է ուշադիր հետևել: Այնուամենայնիվ, անհնար է վերացնել այս ապրանքի օգտագործման հետ կապված բոլոր ռիսկերը: Բուսաբուծության վնասվածքը, անարդյունավետությունը կամ այլ անցանկալի հետևանքները կարող են առաջանալ այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են եղանակային պայմանները, այլ նյութերի ակալությունը կամ օգտագործման կամ կիրառման եղանակը, որոնք բոլոր դուրս են Athena Ag, Inc.-ի վերահսկողությունից: Բոլոր նման ռիսկերը պետք է լինեն: Ենթադրվում է օգտագործողի կամ գնորդի կողմից: ԵՐԱՇՅՈՒՄԻՑ ԶՐԱՄՈՒՄ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ն որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Athena Ag, Inc.-ն որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Մեծապահպանողականության համար համապատասխանության կամ որոշակի վնասակար համար համապատասխանության կամ այլ կերպ, որոնք գերազանցում են ապրանքի պիտույի վրա նշված հայտարարությունները: Athena Ag, Inc.-ի ոչ մի գործակալ իրավաբան չէ ստորև բերված երաշխիքներից որևէ մեկը: Երաշխիքներն ուղիղ կապված չեն ֆաստֆուդի ստեղծագործման պարունակից, երաշխիքները: Գործող օրենսդրությանը համապատասխանող չափով, Athena Ag, Inc.-ն հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով առաջացած հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար: ՊՍՄՍՆԵՐ: ՍԱՄԱՆՄԱՍՎՈՐՑՄԱՆ ԱՄՆԱՄԱՇԱԽՈՒՄԵՐ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան օգտագործողի կամ գնորդի բացառիկ միջոցով զննված և բոլոր կորուստների, վնասվածքների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով, լինելիս պայմանագրով, երաշխիքով, խախտումով, անփութության պատճառով, խիստ պատասխանատվությունը կամ այլ կերպ, չպետք է գերազանցի վնասված գինը, կամ Athena Ag Inc.-ի ընտրությամբ՝ ապրանքի փոխարինումը:

Main table with columns: Pro Line գրամ է մեկ գալոնում, Cleanse & Fade are մլ per ԳԱԼՈՆ. Rows include Balance, Pro Balance, Pro Grow, Pro Bloom, Pro Core, Cleanse, ԷՀ, Հազմաա 500, Հազմաա 700, pH.

Table with columns: ՑՈՂՄԱՍ ՏՐԱԳԻՐ, ԲՈՒՍ, ՃԱՂԻԿ. Rows include ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, IPM, Stack, Կարելի է խառնել IPM.

ՆԱԽԱԹՐՁՈՒՄ
Քոքո
• pH 5.5 - 5.8
• EC 3.5 - 4.0
Ռոքոլ
• pH 5.0 - 5.5
• EC 2.5 - 3.0

FLUSH
RO + Cleanse 10 մլ
ԷՀ "0.1
Հազմաա 500 "50
Հազմաա 700 "70
pH 6.0 - 6.4
Քոքո վերջին 3 օրը
Ռոքոլ վերջին օր

ՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Ամենաբարձր ճշգրտության + հետևողականության համար Athena-ը խորհուրդ է տալիս խառնել պահեստային բաքից: Հետևեք մեր Pro Concentrate ընթացակարգին:



ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ - ՍԱ ԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Է: ԿԱՏԱՐՎԱՏ ՑԱՆԿԱՑԱՏ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԱՃՏՅՈՂԻ ՀԱՅՏՑՈՂՈՒԹՅԱՄԲ Է: ԿԱՐԿԱՎՈՐԵԹ ԹԱՐՄԱՑՎՈՂ ԱՂՅՈՒՍԱԿ ԸՍՏ ՇԱԲԱԹՅԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԱՐՏԵԼՈՒ ՀՍՄԱՐ: ԼԱՐՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՆՎԱՏ:

Կարգաքց օգտագործման ցուցանիշները, երաշխիքների պայմանները և պատասխանատվության սահմանափակումները նախքան այս ապրանքն օգտագործելը: Եթե պայմաններն անհնրաձեռնելի են, անմիջապես վերադարձրեք ապրանքի չքայցված տարան: Օգտագործելով այս ապրանքը օգտվողը կամ գնորդը ընդունում է հետևյալ պայմանները: Երաշխիքների հրապարտումը և պատասխանատվության սահմանափակումները: ՊԱՏՄԱՆԵՐ՝ Ենթադրվում է, որ այս ապրանքի օգտագործման ցուցանիշները համարվում են և պետք է ուշադրել հետևյալ պայմաններին, անհնար է վերացնել այս ապրանքի օգտագործման ճշտ կապված բոլոր ռիսկերը: Բուսաբուծության վնասվածքը, անարդյունավետությունը կամ այլ անցանկալի հետևանքները կարող են առաջանալ պայմանի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են եղանակային պայմանները, այլ նյութերի անկախությունը կամ օգտագործման կամ կիրառման եղանակը, որոնք բոլորը դուրս են Athena Ag, Inc.-ի վերահսկողությունից: Բոլոր նման ռիսկերը պետք է լինեն: Ենթադրվում է օգտագործողի կամ գնորդի կողմից: ԵՐԱՇՅՈՒՄՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ: Գործող օրենսդրությունը կամ պատասխանատվության չափով, Athena Ag, Inc.-ն ոչ մի գործառնալ իրավատու չէ ստորև բերված երաշխիքներից որևէ մեկը: Երաշխիքներ տալ կամ փոփոխել ստան ֆաստֆոֆում պարտավորվելով երաշխիքներ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխանող չափով, Athena Ag, Inc.-ն հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից այս ապրանքի օգտագործման կամ գործառնության հետևանքով առաջացած հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար: ՊԱՏՄԱՆԱՍՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՓԱՎՈՒՄԵՐ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան օգտագործողի կամ գնորդի բացառիկ միջոցը ցանկացած և բոլոր կորուստների, վնասվածքների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են այս ապրանքի օգտագործման կամ գործառնության հետևանքով, լինի դա պայմանագրով, երաշխիքով, խախտումով, անփութության պատճառով, իրիստ պատասխանատվությունը կամ այլ կերպ, չպետք է գերազանցի վնասված գինը, կամ Athena Ag Inc.-ի ընտրությամբ ապրանքի փոխարինումը:

Հետևեք մեզ Ինստագրամում

PROGRAM VÝŽIVY						Všechny hodnoty jsou udávány v ml na l pro základní koncentrát (226 gramů na litr).								
POŘADÍ MÍCHÁNÍ ↓	KLONY	VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT								
	Předmáčení a výživa	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Použijte pro zvýšení pH	Balance: Doporučeno pro míchání v nádrži a Dosatron. Nepoužívejte s Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Doporučeno pro pokročilé zavlažovací systémy jako Netaflex. *Při použití přípravku Blended Balance nepoužívejte další křemičitan draselný.												
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Přejděte na Fade	
Fade		*Vyměňte Core za Fade ve 8.-9. týdnu květu v závislosti na kultivaru. Pokud kultivar vykazuje odolnost, použijte Fade (51 ml) v týdech 7-9.											51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5,6	5,8-6,2 (Kokos/Rockwool)		6,0-6,4 (Rašelínová média)		5,8-6,2 (Kokos/Rockwool)			6,0-6,4 (Rašelínová média)			6,0-6,4 (Vše)		
		**Při přechodu na Fade ověřte pH.												

PROGRAM POSTŘIKU				Všechna měření jsou v ml na l				
FREKVENCE APLIKACE		VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT		
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventivní	2x týdně	24	24	24	24	24	24
	Tlak	3x týdně	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximalizovat	2x týdně	2	2	2	2	2	2
Může být smícháno společně s IPM								

PŘEDMÁČENÍ
<b>Kokos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5,5 - 5,8</li> <li>EC 3,5 - 4,0</li> </ul>
<b>Rockwool</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5,0 - 5,5</li> <li>EC 2,5 - 3,0</li> </ul>

PROPLACH	
RO + Cleanse	26 ml
EC	<0,1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6,0 - 6,4
<b>Kokos</b>	
Poslední 3 dny	
<b>Rockwool</b>	
Poslední den	

**UPOZORNĚNÍ** - Toto jsou základní doporučení. Jakékoliv úpravy jsou na uvážení pěstitele. Upravte tabulku výživy podle týdnů potřebných k dokončení cyklu a podle odrůdy.

Přečtěte si celé Pokyny k použití, Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vraťte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky, Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti, PODMÍNKY. Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK: Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřeká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Pokud je to v souladu s platným právem, výhradním oprávněným prostředkem uživatele nebo kupujícího pro jakékoliv a všechny ztráty, zranění nebo škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!

 @Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 ATHENA®



## MĚŘENÍ PODLE KONCENTRÁTU

FEED PROGRAM						Všechny hodnoty jsou udávány v ml na l pro základní koncentrát (226 gramů na liter).								
POŘADÍ MÍCHÁNÍ ↓	KLONY	VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT								
	Předmáčení a výživa	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Použijte pro zvýšení pH	Balance: Doporučeno pro míchání v nádrži a Dosatron. Nepoužívejte s Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Doporučeno pro pokročilé zavlažovací systémy jako Netaflex. *Při použití přípravku Blended Balance nepoužívejte další křemičitan draselný.												
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	42	42
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	25	25
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5,8-6,2 (Kokos/ Rockwool)		6,0-6,4 (Rašelínová média)		5,8-6,2 (Kokos/Rockwool)			6,0-6,4 (Rašelínová média)			6,0-6,4 (Vše)		

PROGRAM POSTŘIKU				Všechna měření jsou v ml na l					
FREKVENCE APLIKACE			VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventivní	2x týdně	24	24	24	24	24	24	24
	Tlak	3x týdně	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximalizovat	2x týdně	2	2	2	2	2	2	

Může být smícháno společně s IPM

PŘEDMÁČENÍ
<b>Kokos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5,5 - 5,8</li> <li>EC 3,5 - 4,0</li> </ul>
<b>Rockwool</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5,0 - 5,5</li> <li>EC 2,5 - 3,0</li> </ul>

PROPLACH	
RO + Cleanse	26 ml
EC	<0,1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6,0 - 6,4
<b>Kokos</b> Poslední 3 dny	
<b>Rockwool</b> Poslední den	

**UPOZORNĚNÍ** - Toto jsou základní doporučení. Jakékoliv úpravy jsou na uvážení pěstitele. Upravte tabulku výživy podle týdnů potřebných k dokončení cyklu a podle odrůdy.

Přečtěte si celé Pokyny k použití, Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vraťte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky. Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti. **PODMÍNKY:** Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. **ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK:** Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřeká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem. **OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:** Pokud je to v souladu s platným právem, výhradním oprávněným prostředkem uživatele nebo kupujícího pro jakékoliv a všechny ztráty, zranění nebo škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, at už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



PROGRAM VÝŽIVY						Pro Line je v gramech na 10 l, Cleanse a Fade jsou v ml na 10 l								
POŘADÍ MÍCHÁNÍ ↓	KLONY	VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT								
	Předmáčení a výživa	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Použijte pro zvýšení pH	Balance: Doporučeno pro míchání v nádrži a Dosatron. Nepoužívejte s Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Doporučeno pro pokročilé zavlažovací systémy jako Netaflex. *Při použití přípravku Blended Balance nepoužívejte další křemičitan draselný.												
Pro Grow		20,3	20,3	20,3	20,3									
Pro Bloom	12,9					20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Pro Core	7,7	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	*12,2	**Přejděte na Fade	
Fade		*Vyměňte Core za Fade ve 8.-9. týdnu květu v závislosti na kultivaru. Pokud kultivar vykazuje odolnost, použijte Fade (51 ml) v týdnech 7-9.											51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5,6	5,8-6,2 (Kokos/ Rockwool)		6,0-6,4 (Rašelinová média)		5,8-6,2 (Kokos/Rockwool)			6,0-6,4 (Rašelinová média)			6,0-6,4 (Vše)		
		**Při přechodu na Fade ověřte pH.												

PROGRAM POSTŘIKU			Všechna měření jsou v ml na l						
FREKVENCE APLIKACE			VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventivní	2x týdně	24	24	24	24	24	24	24
	Tlak	3x týdně	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximalizovat	2x týdně	2	2	2	2	2	2	2
Může být smícháno společně s IPM									

PŘEDMÁČENÍ
<b>Kokos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5,5 - 5,8</li> <li>EC 3,5 - 4,0</li> </ul>
<b>Rockwool</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5,0 - 5,5</li> <li>EC 2,5 - 3,0</li> </ul>

PROPLACH	
RO + Cleanse	26 ml
EC	<0,1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6,0 - 6,4
<b>Kokos</b> Poslední 3 dny	
<b>Rockwool</b> Poslední den	

NOTE: Pro nejvyšší přesnost a konzistenci doporučuje Athena® míchání ze zásobníkové nádrže. Dodržte předepsaný postup při přípravě základního koncentráту.



**UPOZORNĚNÍ** - Toto jsou základní doporučení. Jakékoliv úpravy jsou na uvážení pěstitele. Upravte tabulku výživy podle týdnů potřebných k dokončení cyklu a podle odrůdy.

Přečtěte si celé Pokyny k použití, Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vraťte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky, Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti. **PODMÍNKY:** Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. **ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK:** Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřiká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem. **OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:** Pokud je to v souladu s platným právem, výhradním oprávněným prostředkem uživatele nebo kupujícího pro jakékoli a všechny ztráty, zranění nebo škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, at už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!



## MĚŘENÍ PODLE HMOTNOSTI


PROGRAM VÝŽIVY						Pro Line je v gramech na 10 l, Cleanse a Fade jsou v ml na 10 l								
POŘADÍ MÍCHÁNÍ ↓	KLONY Předmáčení a výživa	VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT								
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	*Použijte pro zvýšení pH	Balance: Doporučeno pro míchání v nádrži a Dosatron. Nepoužívejte s Netaflex. Pro Balance: Doporučeno pro pokročilé zavlažovací systémy jako Netaflex. *Při použití přípravku Blended Balance nepoužívejte další křemičitan draselný.												
Pro Balance														
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	9.4	9.4
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	5.7	5.7
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5,8-6,2 (Kokos/Rockwool)		6,0-6,4 (Rašelínová média)		5,8-6,2 (Kokos/Rockwool)			6,0-6,4 (Rašelínová média)			6,0-6,4 (Vše)		

SPRAY PROGRAM				Všechna měření jsou v ml na l					
FREKVENCE APLIKACE			VEGETATIVNÍ FÁZE				KVĚT		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Preventivní	2x týdně	24	24	24	24	24	24	24
	Tlak	3x týdně	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximalizovat	2x týdně	2	2	2	2	2	2	

Může být smícháno společně s IPM

PŘEDMÁČENÍ
<b>Kokos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5,5 - 5,8</li> <li>EC 3,5 - 4,0</li> </ul>
<b>Rockwool</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5,0 - 5,5</li> <li>EC 2,5 - 3,0</li> </ul>

PROPLACH	
RO + Cleanse	26 ml
EC	<0,1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6,0 - 6,4
<b>Kokos</b> Poslední 3 dny	
<b>Rockwool</b> Poslední den	

 NOTE: Pro nejvyšší přesnost a konzistenci doporučuje Athena® míchání ze zásobníkové nádrže. Dodržujte předepsaný postup při přípravě základního koncentráту.



**UPOZORNĚNÍ** - Toto jsou základní doporučení. Jakékoliv úpravy jsou na uvážení pěstitele. Upravte tabulku výživy podle týdnů potřebných k dokončení cyklu a podle odrůdy.

Přečtěte si celé Pokyny k použití, Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vraťte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky, Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti, PODMÍNKY. Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK: Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřiká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Pokud je to v souladu s platným právem, výhradním oprávněným prostředkem uživatele nebo kupujícího pro jakékoli a všechny ztráty, zranění nebo škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, at už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!

 @Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 ATHENA®

PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE				Tutte le misure sono in mL per 10 L, sulla base di 226 grammi per litro di concentrato per serbatoi.										
ORDINE DI MISCELAZIONE ↓	CLONE	VEG				FIORE								
	Pre-ammollo e alimentazione	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Utilizzare come pH up	Balance: Consigliato per la miscelazione in cisterna e per Dosatron. Non utilizzare con Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: Consigliato per sistemi di irrigazione avanzati come Netaflex. *Se usi Blended Balance, non utilizzare un prodotto aggiuntivo a base di silicato di potassio.												
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Swap Fade	
Fade		*Sostituire il nucleo con Fade W8-9 di fioritura. Questo dipende dalla coltura. Se la coltura si dimostra resistente, utilizzare Fade (51 mL) nelle settimane 7-9.											51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana di roccia)		6.0-6.4 (Terreni a base di torba)		5.8-6.2 (Coco/Lana di roccia)			6.0-6.4 (Terreni a base di torba)			6.0-6.4 (Tutto)		
**Quando si passa a Fade verificare il pH.														

PROGRAMMA DI SPRUZZATURA				Tutte le misure sono in mL per L					
FREQUENZA DI APPLICAZIONE			VEG				FIORE		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Prevenzione	2x Setti.	24	24	24	24	24	24	24
	Pressione	3x Setti.	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Massimizzare	2x Week	2	2	2	2	2	2	
Può essere miscelato con IPM									


PRE-AMMOLLO
<b>Coco</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Lana di roccia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

FLUSSO	
RO + Pulizia	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
Dura 3 giorni	
<b>Rockwool</b>	
Dura un giorno	

**DISCLAIMER** - Questa è una raccomandazione di base. Qualsiasi modifica apportata è a discrezione del coltivatore. Regolare la tabella di alimentazione in base alle settimane necessarie per completare un ciclo. Dipende dal ceppo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. CONDIZIONI: Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. ESCLUSIONE DI GARANZIE: Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, espresse o implicite, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ciò è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ: Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag, Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguitemi su Instagram!

 @Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 ATHENA®



## MISURAZIONE PER CONCENTRATO

PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE			Tutte le misure sono in mL per 10 L, sulla base di 226 grammi per litro di concentrato per serbatoi.											
ORDINE DI MISCELAZIONE ↓	CLONE	VEG				FIORE								
	Pre-ammollo e alimentazione	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Utilizzare come pH up	<b>Balance:</b> Consigliato per la miscelazione in cisterna e per Dosatron. Non utilizzare con Netaflex.												
Pro Balance		<b>Pro Balance:</b> Consigliato per sistemi di irrigazione avanzati come Netaflex. *Se usi Blended Balance, non utilizzare un prodotto aggiuntivo a base di silicato di potassio.												
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	42	42
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	25	25
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana di roccia)		6.0-6.4 (Terreni a base di torba)		5.8-6.2 (Coco/Lana di roccia)			6.0-6.4 (Terreni a base di torba)			6.0-6.4 (Tutto)		

PROGRAMMA DI SPRUZZATURA			Tutte le misure sono in mL per L						
FREQUENZA DI APPLICAZIONE			VEG				FIORE		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Prevenzione	2x Setti.	24	24	24	24	24	24	24
	Pressione	3x Setti.	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Massimizzare	2x Week	2	2	2	2	2	2	

Può essere miscelato con **IPM**

PRE-AMMOLLO
<b>Coco</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Lana di roccia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

FLUSSO	
RO + Pulizia	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
Dura 3 giorni	
<b>Rockwool</b>	
Dura un giorno	

**DISCLAIMER** - Questa è una raccomandazione di base. Qualsiasi modifica apportata è a discrezione del coltivatore. Regolare la tabella di alimentazione in base alle settimane necessarie per completare un ciclo. Dipende dal ceppo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. **CONDIZIONI:** Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. **ESCLUSIONE DI GARANZIE:** Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, espresse o implicite, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:** Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguiteci su Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 **ATHENA**



PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE			Pro Line è in grammi per 10 L, Cleanse & Fade in mL per 10 L.												
ORDINE DI MISCELAZIONE ↓	CLONE	VEG				FIORE									
	Pre-ammollo e alimentazione	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	Utilizzare come pH up	<b>Balance:</b> Consigliato per la miscelazione in cisterna e per Dosatron. Non utilizzare con Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Consigliato per sistemi di irrigazione avanzati come Netaflex. *Se usi Blended Balance, non utilizzare un prodotto aggiuntivo a base di silicato di potassio.													
Pro Balance															
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3										
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Swap Fade		
Fade		*Sostituire il nucleo con Fade W8-9 di fioritura. Questo dipende dalla coltura. Se la coltura si dimostra resistente, utilizzare Fade (51 mL) nelle settimane 7-9.									51	51			
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana di roccia)		6.0-6.4 (Terreni a base di torba)		5.8-6.2 (Coco/Lana di roccia)			6.0-6.4 (Terreni a base di torba)			6.0-6.4 (Tutto)			
**Quando si passa a Fade verificare il pH.															

PROGRAMMA DI SPRUZZATURA			Tutte le misure sono in mL per L						
FREQUENZA DI APPLICAZIONE			VEG				FIORE		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Prevenzione	2X Setti.	24	24	24	24	24	24	24
	Pressione	3X Setti.	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Massimizzare	2X Week	2	2	2	2	2	2	
Può essere miscelato con IPM									

**PRE-AMMOLLO**

**Coco**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

**Lana di roccia**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**FLUSSO**

RO + Pulizia	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
Dura 3 giorni	
<b>Rockwool</b>	
Dura un giorno	

**NOTA:** Per la massima precisione e coerenza, Athena® consiglia di miscelare da un serbatoio di stoccaggio. Seguire la nostra Procedura Pro Concentrate.



**DISCLAIMER** - Questa è una raccomandazione di base. Qualsiasi modifica apportata è a discrezione del coltivatore. Regolare la tabella di alimentazione in base alle settimane necessarie per completare un ciclo. Dipende dal ceppo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. **CONDIZIONI:** Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag. Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. **ESCLUSIONE DI GARANZIE:** Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, espresse o implicite, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ciò è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:** Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguiteci su Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

**ATHENA**®

MISURAZIONE A PESO

PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE						Pro Line è in grammi per 10 L, Cleanse & Fade in mL per 10 L.								
ORDINE DI MISCELAZIONE ↓	CLONE	VEG				FIORE								
	Pre-ammollo e alimentazione	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
<b>Balance</b>	Utilizzare come pH up	<b>Balance:</b> Consigliato per la miscelazione in cisterna e per Dosatron. Non utilizzare con Netaflex.												
<b>Pro Balance</b>		<b>Pro Balance:</b> Consigliato per sistemi di irrigazione avanzati come Netaflex. *Se usi Blended Balance, non utilizzare un prodotto aggiuntivo a base di silicato di potassio.												
<b>Pro Grow</b>		20.3	20.3	20.3	20.3									
<b>Pro Bloom</b>	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	9.4	9.4
<b>Pro Core</b>	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	5.7	5.7
<b>Cleanse</b>	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
<b>EC</b>	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
<b>PPM 500</b>	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
<b>PPM 700</b>	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
<b>pH</b>	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana di roccia)		6.0-6.4 (Terreni a base di torba)		5.8-6.2 (Coco/Lana di roccia)			6.0-6.4 (Terreni a base di torba)			6.0-6.4 (Tutto)		


PROGRAMMA DI SPRUZZATURA				Tutte le misure sono in mL per L					
FREQUENZA DI APPLICAZIONE			VEG				FIORE		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
<b>IPM</b>	Prevenzione	2x Setti.	24	24	24	24	24	24	24
	Pressione	3x Setti.	32	32	32	32	32	32	32
<b>Stack</b>	Massimizzare	2x Week	2	2	2	2	2	2	

Può essere miscelato con **IPM**

PRE-AMMOLLO	
<b>Coco</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>	
<b>Lana di roccia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>	

FLUSSO	
RO + Pulizia	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
Dura 3 giorni	
<b>Rockwool</b>	
Dura un giorno	

 **NOTA:** Per la massima precisione e coerenza, Athena® consiglia di miscelare da un serbatoio di stoccaggio. Seguire la nostra Procedura Pro Concentrate.



**DISCLAIMER** - Questa è una raccomandazione di base. Qualsiasi modifica apportata è a discrezione del coltivatore. Regolare la tabella di alimentazione in base alle settimane necessarie per completare un ciclo. Dipende dal ceppo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. **CONDIZIONI:** Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. **ESCLUSIONE DI GARANZIE:** Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, espresse o implicite, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ciò è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:** Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag, Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguiteci su Instagram!

 @Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



MAITINIMO PROGRAMA		Visi matavimai yra ml / 10 l, remiantis 226 gramais litre pradinio bako koncentrato												
MIŠINIO TVARKA. ↓	KLONAS	VEG				GĖLĖ								
	Iš anksto mirkyti ir maitinti	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Naudokite kaip pH padidinimą	<b>Balance:</b> Rekomenduojama maišyti partijos bako ir Dosatron. Nenaudokite kartu su Netaflex.												
Pro Balance		<b>Pro Balance:</b> rekomenduojama pažangioms drėkinimo sistemoms, tokioms kaip Netaflex. *Jeigu naudojate Blended Balance, nenaudokite papildomo kalio silikato produkto.												
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Sukeisti Fade	
Fade		*Pakeiskite šerdį su Gėlės W8-9 išblukimu. Tai priklauso nuo veislės. Jei veislė atspari, naudokite Fade (51 ml) 7-9 savaitę.											51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Koko/ Akmens vata)		6.0-6.4 (Durpių pagrindo terpės)		5.8-6.2 (Koko/Akmens vata)			6.0-6.4 (Durpių pagrindo terpės)			6.0-6.4 (Visi)		
**Perjungiant į Fade patikrinkite pH														

PURŠKIMO PROGRAMA			Visi matavimai yra ml vienam litrui						
TAIKYMO DAŽNIS			VEG				GĖLĖ		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Prevenicinis	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Slėgis	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimaliai	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
Galima maišyti kartu su IPM									

IŠANKSTINIS MIRKIMAS
<b>Koko</b>
• pH 5.5 - 5.8
• EC 3.5 - 4.0
<b>Akmens vata</b>
• pH 5.0 - 5.5
• EC 2.5 - 3.0

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Koko</b>	
Paskutinės 3 dienos	
<b>Akmens vata</b>	
Paskutinė diena	

**ATSISAKYMAS** - Tai yra pagrindinė rekomendacija. Bet kokius pakeitimus gali atlikti augintojas pagal savo nuožiūrą. Maisto lentelę reguliuokite pagal savaites, reikalingas visam procesui užbaigti. Priklauso nuo veislės.

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, garantijos sąlygas ir atsakomybės apribojimus. Jei sąlygos neįprastai, nedelsdami grąžinkite neatidarytą gaminio pakuotę. Naudodamas šį gaminį, naudotojas arba perkejas sutinka su šiomis sąlygomis, Garantijų atsisakymu ir Atsakomybės apribojimais. SĄLYGOS: Manoma, kad šio gaminio naudojimo instrukcijos yra tinkamos ir jų reikia laikytis atidžiai. Tačiau neįmanoma pašalinti visos šio gaminio naudojimo susijusios rizikos. Pasėliai gali būti sužaloti, neveiksmingi arba gali atsirasti kitų nenumatytų pasekmių dėl tokių veiksnių, kaip oro sąlygos, kitų medžiagų buvimas arba naudojimo ar naudojimo būdas, kurių Athena Ag, Inc. negali kontroliuoti. Visą tokią riziką prisiima naudotojas arba perkejas. GARANTIJŲ ATSIŠAKYMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." nesuteikia jokių kitų garantijų, aiškių ar numanomų, susijusių su tinkamumu parduoti, tinkamumu konkrečiam tikslui ar kitų, kurios neapsiribotų teiginiais gaminio etiketėje. Joks "Athena Ag, Inc." atstovas nėra įgaliotas teikti daugiau garantijų, nei nurodyta šiame dokumente, arba keisti čia pateiktas garantijas. Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." atsisako bet kokios atsakomybės už specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo, ATSISAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, šimtinė naudotojo ar perkejo teisių gynimo priemonė dėl bet kokių ir visų nuostolių, sužalojimų ar žalos, atsiradusių dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, garantija, deliktas, aplaidumas, griežta atsakomybė ar kita, negali viršyti sumokėtos pirkimo kainos arba, "Athena Ag Inc." pasirinkimu, gaminio pakeitimo.

Stebėkite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



## MATAVIMAS PAGAL KONCENTRATĄ

MAITINIMO PROGRAMA						Visi matavimai yra ml / 10 l, remiantis 226 gramais litre pradinio bako koncentrato								
MIŠINIO TVARKA. ↓	KLONAS	VEG				GĖLĖ								
	Iš anksto mirkyti ir maitinti	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Naudokite kaip pH pavidinimą	Balance: Rekomenduojama maišyti partijos bake ir Dosatron. Nenaudokite kartu su Netaflex.												
Pro Balance		Pro Balance: rekomenduojama pažangioms drėkinimo sistemoms, tokioms kaip Netaflex. *Jeigu naudojate Blended Balance, nenaudokite papildomo kalio silikato produkto.												
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	42	42
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	25	25
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Koko/ Akmens vata)		6.0-6.4 (Durpių pagrindo terpės)		5.8-6.2 (Koko/Akmens vata)			6.0-6.4 (Durpių pagrindo terpės)			6.0-6.4 (Visi)		

PURŠKIMO PROGRAMA				Visi matavimai yra ml vienam litrui					
TAIKYMO DAŽNIS			VEG				GĖLĖ		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Prevencinis	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Slėgis	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimaliai	2x Week	2	2	2	2	2	2	

Galima maišyti kartu su IPM

IŠANKSTINIS MIRKIMAS
<b>Koko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Akmens vata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Koko</b>	
Paskutinės 3 dienos	
<b>Akmens vata</b>	
Paskutinė diena	

**ATSISAKYMAS** - Tai yra pagrindinė rekomendacija. Bet kokius pakeitimus gali atlikti augintojas pagal savo nuožiūrą. Maisto lentelę reguliuokite pagal savaites, reikalingas visam procesui užbaigti. Priklauso nuo veislės.

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, garantijos sąlygas ir atsakomybės apribojimus. Jei sąlygos neįprastai, nedelsdami grąžinkite neatidarytą gaminio pakuotę. Naudojamas šis gaminys, naudotojas arba pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis, Garantijų atsisakymu ir Atsakomybės apribojimais. SĄLYGOS: Manoma, kad šio gaminio naudojimo instrukcijos yra tinkamos ir jų reikia laikytis atidžiai. Tačiau neįmanoma pašalinti visos šio gaminio naudojimo susijusios rizikos. Pasėliai gali būti sužaloti, neveiksmingi arba gali atsirasti kitų nenumatytų pasekmių dėl tokių veiksnių, kaip oro sąlygos, kitų medžiagų buvimas arba naudojimo ar naudojimo būdas, kurių Athena Ag, Inc. negali kontroliuoti. Visų tokių rizikų prisimena naudotojas arba pirkėjas. GARANTIJŲ ATSIKALYMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." nesuteikia jokių kitų garantijų, aiškių ar numanomų, susijusių su tinkamumu parduoti, tinkamumu konkrečiam tikslui ar kiti, kurios neapsiribotų teigiamais gaminio etiketėje. Joks "Athena Ag, Inc." atstovas nėra įgaliotas teikti daugiau garantijų, nei nurodyta šiame dokumente, arba keisti čia pateiktas garantijas. Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." atsisako bet kokios atsakomybės už specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo. ATSAKOMYBĖS APRIBAVIMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, išimtinė naudotojo ar pirkėjo teisų gynimo priemonė dėl bet kokių ir visų nuostolių, sužalojimų ar žalos, atsiradusių dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, garantija, deliktas, aplaidumas, griežta atsakomybė ar kita, negali viršyti sumokėtos pirkimo kainos arba, "Athena Ag, Inc." pasirinkimu, gaminio pakeitimo.

Stebėkite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA



MAITINIMO PROGRAMA						Pro Line yra gramai 10 L, Cleanse ir Fade yra mililitrai 10 L								
MIŠINIO TVARKA. ↓	KLONAS	VEG				GĖLĖ								
	Iš anksto mirkyti ir maitinti	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Naudokite kaip pH padingimą	Balance: Rekomenduojama maišyti partijos bake ir Dosatron. Nenaudokite kartu su Netaflex. Pro Balance: rekomenduojama pažangioms drėkinimo sistemoms, tokioms kaip Netaflex. *Jeigu naudojate Blended Balance, nenaudokite papildomo kalio silikato produkto.												
Pro Balance														
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Sukeisti Fade	
Fade		*Pakeiskite šerdį su Gėlės W8-9 išblukimu. Tai priklauso nuo veislės. Jei veislė atspari, naudokite Fade (51 ml) 7-9 savaitę.											51	51
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/ Rockwool)		6.0-6.4 (Durpių pagrindo terpė)		5.8-6.2 (Koko/akmens vata)			6.0-6.4 (Durpių pagrindo terpė)			6.0-6.4 (Visi)		
**Perjungiant į Fade patikrinkite pH														

PURŠKIMO PROGRAMA			Visi matavimai yra ml vienam litrui						
TAIKYMO DAŽNIS			VEG				GĖLĖ		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Prevenicinis	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Slėgis	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimaliai	2x Week	2	2	2	2	2	2	2
Galima maišyti kartu su IPM									

**ATSISAKYMAS** - Tai yra pagrindinė rekomendacija. Bet kokie pakeitimai atliekami augintojo nuožiūra. Pritaikykite maitinimo lentelę pagal savaites, reikalingas visam procesui užbaigti. Priklauso nuo veislės.

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, garantijos sąlygas ir atsakomybės apribojimus. Jei sąlygos nepriimtinos, nedelsdami grąžinkite neatidarytą gamtinio pakuotę. Naudodamas šį gaminį, naudotojas arba perkėjas sutinka su šiomis sąlygomis, Garantijų atsisakymu ir Atsakomybės apribojimais. SĄLYGOS: Manoma, kad šio gamtinio naudojimo instrukcijos yra tinkamos ir jų reikia laikytis atidžiai. Tačiau neįmanoma pašalinti visos su šio gamtinio naudojimui susijusios rizikos. Pasėliai gali būti sužaloti, neveiksmingi arba gali atsirasti kitų nenumatytų pasekmių dėl tokių veiksnių, kaip oro sąlygos, kitų medžiagų buvimas arba naudojimo ar naudojimo būdas, kurių Athena Ag, Inc. negali kontroliuoti. Visą tokių riziką prisiima naudotojas arba perkėjas. GARANTIJŲ ATSIKALYMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." nesuteikia jokių kitų garantijų, aiškių ar numanomų, susijusių su tinkamumu parduoti, tinkamumu konkrečiam tikslui ar kitų, kurios neapsiribotų teigiamais gamtinio etiketeje. Joks "Athena Ag, Inc." atstovas nėra įgaliotas teikti daugiau garantijų, nei nurodyta šiame dokumente, arba keisti čia pateiktas garantijas. Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." atsisako bet kokios atsakomybės už specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio gamtinio naudojimo ar tvarkymo. ATSAKOMYBĖS APRIBAVIMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, išimtinė naudotojo ar perkėjo teisų gynimo priemonė dėl bet kokių ir visų nuostolių, sužalojimų ar žalos, atsiradusių dėl šio gamtinio naudojimo ar tvarkymo, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, garantija, deliktas, aplaidumas, griežta atsakomybė ar kita, negali viršyti sumokėtos pirkimo kainos arba, "Athena Ag, Inc." pasirinkimu, gamtinio pakavimo.

Stebėkite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA

IŠANKSTINIS MIRKIMAS
<b>Koko</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Akmens vata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Koko</b> Last 3 days	
<b>Akmens vata</b> Last day	

**DĖMESIO!** Kad būtų užtikrintas didžiausias tikslumas ir nuoseklumas, Athena rekomenduoja maišyti iš atsargų rezervuaro. Vadovaukitės mūsų "Pro Concentrate Procedūra".





MATAVIMAS PAGAL SVORĮ

MAITINIMO PROGRAMA						Pro Line yra gramai 10 L, Cleanse ir Fade yra mililitrai 10 L								
MIŠINIO TVARKA. ↓	KLONAS	VEG				GĖLĖ								
	Iš anksto mirkyti ir maitinti	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Naudokite kaip pH papildinimą	Balance: Rekomenduojama maišyti partijos bake ir Dosatron. Nenaudokite kartu su Netaflex. Pro Balance: rekomenduojama pažangioms drėkinimo sistemoms, tokioms kaip Netaflex. *Jeigu naudojate Blended Balance, nenaudokite papildomo kalio silikato produkto.												
Pro Balance														
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	9.4	9.4
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	5.7	5.7
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (Durpių pagrindo terpė)		5.8-6.2 (Koko/akmens vata)			6.0-6.4 (Durpių pagrindo terpė)			6.0-6.4 (Visi)		

PURŠKIMO PROGRAMA				Visi matavimai yra ml vienam litrui					
TAIKYMO DAŽNIS			VEG				GĖLĖ		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Prevencinis	2x Week	24	24	24	24	24	24	24
	Slėgis	3x Week	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maksimaliai	2x Week	2	2	2	2	2	2	

Galima maišyti kartu su IPM

IŠANKSTINIS MIRKIMAS
<b>Koko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Akmens vata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

FLUSH	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Koko</b> Last 3 days	
<b>Akmens vata</b> Last day	

**DĖMESIO!** Kad būtų užtikrintas didžiausias tikslumas ir nuoseklumas, Athena rekomenduoja maišyti iš atsargų rezervuaro. Vadovaukitės mūsų "Pro Concentrate Procedūra".



**ATSISAKYMAS** - Tai yra pagrindinė rekomendacija. Bet kokie pakeitimai atliekami augintojo nuožiūra. Pritaikykite maitinimo lentelę pagal savaites, reikalingas visam procesui užbaigti. Priklauso nuo veislės.

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, garantijos sąlygas ir atsakomybės apribojimus. Jei sąlygos neįprastai, nedelsdami grąžinkite neatidarytą gaminio pakuotę. Naudojamas šis gaminys, naudotojas arba perkėjas sutinka su šiomis sąlygomis, Garantijų atsisakymu ir Atsakomybės apribojimais. SĄLYGOS: Manoma, kad šio gaminio naudojimo instrukcijos yra tinkamos ir jų reikia laikytis atidžiai. Tačiau neįmanoma pašalinti visos šio gaminio naudojimo susijusios rizikos. Pasėliai gali būti sužaloti, neveiksmingi arba gali atsirasti kitų nenumatytų pasekmių dėl tokių veiksnių, kaip oro sąlygos, kitų medžiagų buvimas arba naudojimo ar naudojimo būdas, kurių Athena Ag, Inc. negali kontroliuoti. Visą tokių rizikų prisiima naudotojas arba perkėjas. GARANTIJŲ ATSIŠAKYMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." nesuteikia jokių kitų garantijų, aiškių ar numanomų, susijusių su tinkamumu paruošti, tinkamumu konkrečiam tikslui ar kitų, kurios neapsiribotų teigiamais gaminio etiketėje. Joks "Athena Ag, Inc." atstovas nėra įgaliotas teikti daugiau garantijų, nei nurodyta šiame dokumente, arba keisti čia pateiktas garantijas. Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." atsisako bet kokios atsakomybės už specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, šimtinė naudotojo ar perkėjo teisių gynimo priemonė dėl bet kokių ir visų nuostolių, sužalojimų ar žalos, atsiradusių dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, garantija, deliktas, aplaidumas, griežta atsakomybė ar kita, negali viršyti sumokėtos pirkimo kainos arba, "Athena Ag, Inc." pasirinkimu, gaminio pakeitimo.

Stebėkite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Todas las medidas están en mL por galón basadas en un concentrado de 2 libras por galón en el tanque de reserva.								
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON	VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Balance	*para aumentar pH	<b>Balance:</b> Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.												
Pro Balance														
Pro Grow		32	32	32	32									
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**Cambiar por Fade	
Fade						*Cambia Core por Fade S8-9 de la floración. Esto depende del cultivar. Si el cultivar muestra resistencia, utiliza Fade (51 mL) en las semanas 7-9.						19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)		6.0-6.4 (Medios a base de turba)		5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)			6.0-6.4 (Medios a base de turba)			6.0-6.4 (Todo)		
		**Al cambiar a Fade, verifica el pH.												

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN						Todas las medidas son ml por galón			
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	90	90	90	90	90	90	90
	Presión	3x Semana	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximizar	2x Semana	7	7	7	7	7	7	7
Puede ser mezclado junto con el IPM									

PRE-REMOJO
<b>Coco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Lana de Roca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
Últimos 3 días	
<b>Lana de Roca</b>	
Último día	

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD** - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir el producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.



MEDICIÓN POR CONCENTRADO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Todas las medidas están en mL por galón basadas en un concentrado de 2 libras por galón en el tanque de reserva.								
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLONE	VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
<b>Balance</b>	*para aumentar pH	<b>Balance:</b> Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex.												
<b>Pro Balance</b>		<b>Pro Balance:</b> Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.												
<b>Pro Grow</b>		32	32	32	32									
<b>Pro Bloom</b>	20					32	32	32	32	32	32	32	15	15
<b>Pro Core</b>	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	9	9
<b>Cleanse</b>	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
<b>EC</b>	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
<b>PPM 500</b>	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
<b>PPM 700</b>	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
<b>pH</b>	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)		6.0-6.4 (Medios a base de turba)		5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)			6.0-6.4 (Medios a base de turba)			6.0-6.4 (Todo)		

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN						Todas las medidas son ml por galón			
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	90	90	90	90	90	90	90
	Presión	3x Semana	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximizar	2x Semana	7	7	7	7	7	7	7
Puede ser mezclado junto con el IPM									

**PRE-REMOJO**

**Coco**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

**Lana de Roca**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**ENJUAGUE**

RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

**Coco**  
Últimos 3 días

**Lana de Roca**  
Último día

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD** - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.



¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Pro Line son gramos por galón, Cleanse & Fade son mL por galón								
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON	VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Balance	*para aumentar pH	Balance: Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex. Pro Balance: Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.												
Pro Balance														
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	*4.6	**Cambiar por Fade	
Fade						*Cambia Core por Fade S8-9 de la floración. Esto depende del cultivar. Si el cultivar muestra resistencia, utiliza Fade (51 mL) en las semanas 7-9.						51	51	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)		6.0-6.4 (Medios a base de turba)		5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)			6.0-6.4 (Medios a base de turba)			6.0-6.4 (Todo)		
		**Al cambiar a Fade, verifica el pH.												

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN						Todas las medidas son ml por galón			
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	90	90	90	90	90	90	90
	Presión	3x Semana	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximizar	2x Semana	7	7	7	7	7	7	7

Puede ser mezclado junto con el IPM

**PRE-REMOJO**

**Coco**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

**Lana de Roca**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**ENJUAGUE**

RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
Últimos 3 días	
<b>Lana de Roca</b>	
Último día	

**NOTA:** Para la mayor precisión y consistencia, Athena® recomienda mezclar desde un tanque de reserva. Sigue nuestro Pro Concentrate Procedure.



**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD** - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN			Pro Line son gramos por galón, Cleanse & Fade son mL por galón											
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON	VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Balance	*para aumentar pH	<b>Balance:</b> Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.												
Pro Balance														
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	3.6	3.6
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	2.1	2.1
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)		6.0-6.4 (Medios a base de turba)		5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)			6.0-6.4 (Medios a base de turba)			6.0-6.4 (Todo)		

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN			Todas las medidas son ml por galón						
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	90	90	90	90	90	90	90
	Presión	3x Semana	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Maximizar	2x Semana	7	7	7	7	7	7	7

Puede ser mezclado junto con el IPM

PRE-REMOJO
<b>Coco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Lana de Roca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b> Últimos 3 días	
<b>Lana de Roca</b> Último día	

**NOTA:** Para la mayor precisión y consistencia, Athena® recomienda mezclar desde un tanque de reserva. Sigue nuestro Pro Concentrate Procedure.



**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD** - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Todas las medidas se dan en mL por 10 L, basadas en una concentración de 226 gramos por litro en el tanque de concentrado.								
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON	VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Balance	*para aumentar pH	<b>Balance:</b> Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.												
Pro Balance														
Pro Grow		90	90	90	90									
Pro Bloom	57					90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pro Core	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	*54	**Swap Fade	
Fade						*Cambia Core por Fade S8-9 de la floración. Esto depende del cultivar. Si el cultivar muestra resistencia, utiliza Fade (51 mL) en las semanas 7-9.						51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)		6.0-6.4 (Medios a base de turba)		5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)			6.0-6.4 (Medios a base de turba)			6.0-6.4 (Todo)		
		**Al cambiar a Fade, verifica el pH.												

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN						Todas las medidas se dan en mL por litro.			
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	24	24	24	24	24	24	24
	Presión	3x Semana	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximizar	2x Semana	2	2	2	2	2	2	
Puede ser mezclado junto con el IPM									

PRE-REMOJO
<b>Coco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Lana de Roca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
Últimos 3 días	
<b>Lana de Roca</b>	
Último día	

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD** - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.



MEDICIÓN POR CONCENTRADO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Todas las medidas se dan en mL por 10 L, basadas en una concentración de 226 gramos por litro en el tanque de concentrado.								
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLONE	VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
<b>Balance</b>	*para aumentar pH	<b>Balance:</b> Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex.												
<b>Pro Balance</b>		<b>Pro Balance:</b> Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.												
<b>Pro Grow</b>		90	90	90	90									
<b>Pro Bloom</b>	57					90	90	90	90	90	90	90	42	42
<b>Pro Core</b>	34	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	25	25
<b>Cleanse</b>	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
<b>EC</b>	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
<b>PPM 500</b>	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
<b>PPM 700</b>	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
<b>pH</b>	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)		6.0-6.4 (Medios a base de turba)		5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)			6.0-6.4 (Medios a base de turba)			6.0-6.4 (Todo)		

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN				Todas las medidas se dan en mL por litro.					
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
<b>IPM</b>	Preventivo	2x Semana	24	24	24	24	24	24	24
	Presión	3x Semana	32	32	32	32	32	32	32
<b>Stack</b>	Maximizar	2x Semana	2	2	2	2	2	2	2
Puede ser mezclado junto con el <b>IPM</b>									

**PRE-REMOJO**

**Coco**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

**Lana de Roca**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**ENJUAGUE**

RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

**Coco**  
Últimos 3 días

**Lana de Roca**  
Último día

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD** - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.



¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN						Pro Line es gramos por 10 L, Cleanse & Fade son mL por 10 L								
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON	VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Balance	*para aumentar pH	Balance: Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex. Pro Balance: Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.												
Pro Balance														
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**Swap Fade	
Fade						*Cambia Core por Fade S8-9 de la floración. Esto depende del cultivar. Si el cultivar muestra resistencia, utiliza Fade (51 mL) en las semanas 7-9.						51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)		6.0-6.4 (Medios a base de turba)		5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)			6.0-6.4 (Medios a base de turba)			6.0-6.4 (Todo)		
		**Al cambiar a Fade, verifica el pH.												

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN						Todas las medidas se dan en mL por litro.			
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	24	24	24	24	24	24	
	Presión	3x Semana	32	32	32	32	32	32	
Stack	Maximizar	2x Semana	2	2	2	2	2	2	
Puede ser mezclado junto con el IPM									

PRE-REMOJO
<b>Coco</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Lana de Roca</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
Últimos 3 días	
<b>Lana de Roca</b>	
Último día	

**NOTA:** Para la mayor precisión y consistencia, Athena® recomienda mezclar desde un tanque de reserva. Sigue nuestro Pro Concentrate Procedure.



**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD** - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN				Pro Line es gramos por 10 L, Cleanse & Fade son mL por 10 L										
ORDEN DE MEZCLA ↓	CLON	VEG				FLORACIÓN								
	Pre-Remojo y Alimentación	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Balance	*para aumentar pH	<b>Balance:</b> Recomendado para mezclas en tanques y Dosatron. No utilizar con Netaflex. <b>Pro Balance:</b> Recomendado para sistemas de riego avanzados como Netaflex. *Si usa Blended Balance, no use un producto de silicato de potasio adicional.												
Pro Balance														
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3									
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	9.4	9.4
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	5.7	5.7
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)		6.0-6.4 (Medios a base de turba)		5.8-6.2 (Coco/Lana de Roca)			6.0-6.4 (Medios a base de turba)				6.0-6.4 (Todo)	

PROGRAMA DE PULVERIZACIÓN				Todas las medidas se dan en mL por litro.					
APLICACIÓN FRECUENCIA			VEG				FLORACIÓN		
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
IPM	Preventivo	2x Semana	24	24	24	24	24	24	24
	Presión	3x Semana	32	32	32	32	32	32	32
Stack	Maximizar	2x Semana	2	2	2	2	2	2	2

Puede ser mezclado junto con el IPM

PRE-REMOJO
<b>Coco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Lana de Roca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

ENJUAGUE	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b> Últimos 3 días	
<b>Lana de Roca</b> Último día	

**NOTA:** Para la mayor precisión y consistencia, Athena® recomienda mezclar desde un tanque de reserva. Sigue nuestro Pro Concentrate Procedure.



**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD** - Esta es una recomendación básica. Cualquier ajuste realizado queda a discreción del cultivador. Ajusta la tabla de alimentación según las semanas necesarias para completar un ciclo. Depende de la cepa.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir el producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com







โปรแกรมให้อาหาร			การวัดเป็นกรัม ต่อน้ำ 10ลิตร, Cleanse & Fade เป็นอัตราส่วนมิลลิกรัม ต่อ 10ลิตร												
ลำดับการผสม ↓	คลอน	ทำใบ				ทำดอก									
	แช่ และ ให้อาหาร	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	*ใช้เพื่อยกระดับค่า pH	Balance: แนะนำสำหรับการผสมในถังแบบชุดและการใช้งานกับ Dosatron อย่าใช้กับ Netaflex													
Pro Balance		Pro Balance: แนะนำกับระบบน้ำชั้นสูงอย่าง Netaflex *ถ้าคุณใช้ Blended Balance, ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Potassium silicate													
Pro Grow		20.3	20.3	20.3	20.3										
Pro Bloom	12.9					20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	
Pro Core	7.7	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	*12.2	**เปลี่ยนไปใช้ Fade		
Fade		*สลับคอร์กับ Fade W8-9 ของดอกไม้ การทำนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืช หากพันธุ์พืชแสดงความยืดหยุ่นให้ใช้ Fade (51 มิลลิกรัม) ในสัปดาห์ 7-9											51	51	
Cleanse	3	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2 (Coco/Rockwool)		6.0-6.4 (สำหรับพีชมอส)		5.8-6.2 (Coco/Rockwool)			6.0-6.4 (สำหรับพีชมอส)			6.0-6.4 (ทั้งหมด)			
**เมื่อเปลี่ยน Fade ควรตรวจค่า PH															

ตารางการฉีดพ่น			การวัดทั้งหมดเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร						
ความถี่ในการใช้งาน			ทำใบ				ทำดอก		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	ป้องกันล่วงหน้า	2 ต่อสัปดาห์	24	24	24	24	24	24	24
	เพื่อกำจัด	3 ต่อสัปดาห์	32	32	32	32	32	32	32
Stack	เพื่อผลผลิตที่ดีที่สุด	2 ต่อสัปดาห์	2	2	2	2	2	2	2

สามารถผสมรวมกันได้ IPM

**การแช่**

**Coco**

- pH 5.5 - 5.8
- EC 3.5 - 4.0

**Rockwool**

- pH 5.0 - 5.5
- EC 2.5 - 3.0

**ล้าง**

RO + Cleanse	26 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4

**Coco 3วันสุดท้าย**

**Rockwool 1วันสุดท้าย**

หมายเหตุ: เพื่อความแม่นยำและนุ่มนวลสูงสุด อารีน่าแนะนำให้ผสมจากถังตั้งต็อก ปฏิบัติตามกระบวนการผสมเข้มข้นของเรา



**ข้อจำกัดความรับผิดชอบ** - มีข้อข้อเสนอแนะเบื้องต้น การปรับปรุงใดๆ ที่ทำขึ้นอยู่ในการตัดสินใจของผู้ปลูก ปรับแผนการให้น้ำตามสัปดาห์ที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ใช้

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด ชื่อกำหนดในการรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิดชอบ หากไม่ยอมรับข้อจำกัดนี้ โปรดคืนความรับผิดชอบที่ส่งไปยังผู้ขายทันที โดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้ อาจเกิดความเสียหายในพืช ความไม่มั่นคง หรือผลกรณอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ การมีสารอื่นๆ อยู่ในสภาพแวดล้อม หรือวิธีการใช้หรือการไม่ใช้ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนอกเหนือจากการควบคุมของ Athena Ag, Inc. ผู้ใช้หรือผู้ซื้อสามารถตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ อาจเกิดจากความเสียหายต่อพืช หรือมีอันตรายจากการใช้หรือการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ดีเยี่ยมของ Athena Ag, Inc. มีอำนาจที่จะให้/รับคืนสินค้า นอกเหนือจากที่ระบุในข้อกำหนดดังกล่าว หรือมีอำนาจในการแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว อาจต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง ทาง Athena Ag, Inc. ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพา หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้หรือการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฝ่ายจัดที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้หรือผู้ซื้อสามารถเลือกใช้วิธีแก้ไขเพื่อแก้ไขความเสียหาย ความเสียหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยการใช้หรือการจัดการผลิตภัณฑ์นี้ ไม่วางเป็นในสัญญา การรับประกัน ความผิด ความประพฤตอย่างเคร่งครัดหรืออื่นๆ ข้อจำกัดความรับผิดชอบใดๆ ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเกินราคาซื้อหรือความเสียหายของ Athena Ag, Inc. การแทนที่ผลิตภัณฑ์



CHƯƠNG TRÌNH BÓN						Tất cả đơn vị đo là mL trên gallon dựa trên 2lb cho mỗi gallon dung dịch trong bể chứa.									
THỨ TỰ TRỘN ↓	GIỐNG	SINH TRƯỞNG				RA HOA									
	Trước ủ & Bón	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	Dùng tăng pH	Balance: Được khuyến nghị để trộn mẽ trong bể và Dosatron. Không sử dụng với Netaflex. Pro Balance: Được khuyến nghị cho các hệ thống tưới tiên tiến như Netaflex. *Nếu sử dụng Blended Balance, không sử dụng sản phẩm silicat kali bổ sung khác.													
Pro Balance															
Pro Grow		32	32	32	32										
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	32	32	
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*19	**Đổi sang Fade		
Fade						*Hoán đổi Core với Fade W8-9 Flower. phụ thuộc vào giống cây trồng. Nếu giống cây có khả năng phục hồi, hãy sử dụng Fade (51 mL) từ tuần 7-9						19	19		
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
pH	5.6	5.8-6.2 (Dũa/Rockwool)			6.0-6.4 (Than bùn)			5.8-6.2 (Dũa/Rockwool)			6.0-6.4 (Than bùn)			6.0-6.4 (tất cả)	
		**Kiểm tra pH khi đổi sang Fade.													

CHƯƠNG TRÌNH PHUN						Đơn vị mL cho mỗi gallon			
TẦN SUẤT PHUN			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Phòng ngừa	2X Tuần	90	90	90	90	90	90	90
	Áp lực	3X Tuần	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Tối đa	2X Tuần	7	7	7	7	7	7	7
	Có thể phối hợp với IPM								

TRƯỚC Ủ
<b>Dũa</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Rockwool</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

XẢ RỬA	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
3 ngày cuối	
<b>Rockwool</b>	
Ngày cuối	



**TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM** - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây. **ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết bị mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng thường mai hóa hoặc sử dụng sản phẩm này cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiết bị đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. **GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ĐO LƯỜNG THEO DUNG DỊCH

CHƯƠNG TRÌNH BÓN						Tất cả đơn vị đo là mL trên gallon dựa trên 2lb cho mỗi gallon dung dịch trong bể chứa.								
THỨ TỰ TRỘN ↓	GIỐNG	SINH TRƯỞNG				RA HOA								
	Trước ủ & Bón	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Dùng tăng pH	Balance: Được khuyến nghị để trộn mẽ trong bể và Dosatron. Không sử dụng với Netaflex. Pro Balance: Được khuyến nghị cho các hệ thống tưới tiên tiến như Netaflex. *Nếu sử dụng Blended Balance, không sử dụng sản phẩm silicat kali bổ sung khác.												
Pro Balance														
Pro Grow		32	32	32	32									
Pro Bloom	20					32	32	32	32	32	32	32	15	15
Pro Core	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	9	9
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050
pH	5.6	5.8-6.2 (Dừa/Rockwool)		6.0-6.4 (Than bùn)		5.8-6.2 (Dừa/Rockwool)			6.0-6.4 (Than bùn)			6.0-6.4 (tất cả)		

CHƯƠNG TRÌNH PHUN				Đơn vị mL cho mỗi gallon					
TẦN SUẤT PHUN			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Phòng ngừa	2x Tuần	90	90	90	90	90	90	90
	Áp lực	3x Tuần	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Tối đa	2x Tuần	7	7	7	7	7	7	7

Có thể phối hợp với IPM

TRƯỚC Ủ
<b>Dừa</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Rockwool</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

XẢ RỬA	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b>	
3 ngày cuối	
<b>Rockwool</b>	
Ngày cuối	

**TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM** - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây. **ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng điện thoại hay ngụ ý, về khả năng thường mai hóa hoặc sử dụng sản phẩm này cho mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiết bị đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. **GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram



CHƯƠNG TRÌNH BÓN						Đơn vị của Pro Line là gram trên mỗi gallon, Cleanse & Fade là mL trên mỗi gallon								
THỨ TỰ TRỘN ↓	GIỐNG	SINH TRƯỞNG				RA HOA								
	Trước ủ & Bón	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Balance	Dùng tăng pH	Balance: Được khuyến nghị để trộn mè trong bể và Dosatron. Không sử dụng với Netaflex. Pro Balance: Được khuyến nghị cho các hệ thống tưới tiên tiến như Netaflex. *Nếu sử dụng Blended Balance, không sử dụng sản phẩm silicat kali bổ sung khác.												
Pro Balance														
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7									
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	*4.6	**Đổi sang Fade	
Fade						*Hoàn đổi Core với Fade W8-9 Flower. phụ thuộc vào giống cây trồng. Nếu giống cây có khả năng phục hồi, hãy sử dụng Fade (51 mL) từ tuần 7-9						19	19	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
pH	5.6	5.8-6.2 (Dừa/Rockwool)		6.0-6.4 (Than bùn)		5.8-6.2 (Dừa/Rockwool)			6.0-6.4 (Than bùn)			6.0-6.4 (tất cả)		
		**Kiểm tra pH khi đổi sang Fade.												

CHƯƠNG TRÌNH PHUN				Đơn vị mL cho mỗi gallon					
TẦN SUẤT PHUN			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Phòng ngừa	2x Tuần	90	90	90	90	90	90	90
	Áp lực	3x Tuần	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Tối đa	2x Tuần	7	7	7	7	7	7	7
Có thể phối hợp với IPM									

TRƯỚC Ủ		XẢ RỬA	
<b>Dừa</b>		RO + Cleanse	10 mL
• pH 5.5 - 5.8		EC	<0.1
• EC 3.5 - 4.0		PPM 500	<50
<b>Rockwool</b>		PPM 700	<70
• pH 5.0 - 5.5		pH	6.0 - 6.4
• EC 2.5 - 3.0		<b>Coco</b> 3 ngày cuối	
		<b>Rockwool</b> Ngày cuối	

CHÚ Ý: để có độ chính xác cao và đồng nhất, Athena® khuyến cáo trong trong bể chứa. Theo Quy trình Pro Concentrate của chúng tôi.



**TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM** - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây. **ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng tương thích hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®



ĐO LƯỜNG THEO CÂN NẶNG

CHƯƠNG TRÌNH BÓN						Đơn vị của Pro Line là gram trên mỗi gallon, Cleanse & Fade là mL trên mỗi gallon									
THỨ TỰ TRỘN ↓	GIỐNG	SINH TRƯỞNG				RA HOA									
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Balance	Dùng tăng pH	Balance: Được khuyến nghị để trộn mẽ trong bể và Dosatron. Không sử dụng với Netaflex. Pro Balance: Được khuyến nghị cho các hệ thống tưới tiên tiến như Netaflex. *Nếu sử dụng Blended Balance, không sử dụng sản phẩm silicat kali bổ sung khác.													
Pro Balance															
Pro Grow		7.7	7.7	7.7	7.7										
Pro Bloom	4.9					7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	3.6	3.6	
Pro Core	2.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	2.1	2.1	
Cleanse	1	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	
EC	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	
PPM 500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	750	750	
PPM 700	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1050	1050	
pH	5.6	5.8-6.2 (Dừa/Rockwool)		6.0-6.4 (Than bùn)		5.8-6.2 (Dừa/Rockwool)			6.0-6.4 (Than bùn)			6.0-6.4 (Tất cả)			

CHƯƠNG TRÌNH PHUN				Đơn vị mL cho mỗi gallon					
TẦN SUẤT PHUN			SINH TRƯỞNG				RA HOA		
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
IPM	Phòng ngừa	2x Tuần	90	90	90	90	90	90	90
	Áp lực	3x Tuần	120	120	120	120	120	120	120
Stack	Tối đa	2x Tuần	7	7	7	7	7	7	7

Có thể phối hợp với IPM

TRƯỚC Ủ
<b>Dừa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.5 - 5.8</li> <li>EC 3.5 - 4.0</li> </ul>
<b>Rockwool</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pH 5.0 - 5.5</li> <li>EC 2.5 - 3.0</li> </ul>

XẢ RỬA	
RO + Cleanse	10 mL
EC	<0.1
PPM 500	<50
PPM 700	<70
pH	6.0 - 6.4
<b>Coco</b> 3 ngày cuối	
<b>Rockwool</b> Ngày cuối	

CHÚ Ý: để có độ chính xác cao và đồng nhất, Athena® khuyến cáo trong bể chứa. Theo Quy trình Pro Concentrate của chúng tôi.



**TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM** - Đây là khuyến nghị bón lót. Bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện đều do người trồng quyết định. Điều chỉnh biểu đồ phân bón theo số tuần cần thiết để hoàn thành một lần chạy. Phụ thuộc vào dòng cây.

Độc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây. **ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng điện thoại hay ngữ ý, về khả năng thường mai hóa hoặc sử dụng sai mục đích của thế hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram